Materials Services I Plastics Germany

Unsere Preisliste für Dach und Fassade

thyssenkrupp

Bitte beachten Sie die Teuerungs-zuschläge auf der nächsten Seite!

gültig ab 01.03./01.04.2021

Ausgabe 1. Halbjahr 2021

Unsere Preisliste für Dach und Fassade

Ausgabe 1. Halbjahr 2021

Bitte beachten Sie die aktuell geltenden Preiserhöhungen für diese Liste!

Produkte	Seite	Gesamt-Zuschlag	gültig ab
Drucknummer: 7080/02.2021			
Faserzementwellplatten			
Swisspearl® Faserzementwellplatten und Formteile	04-06	24,7 %	2. Mai 2022
Dauerplastische Kittschnur	06	17,7 %	2. Mai 2022
Befestigungszubehör Swisspearl®/owofil®	07		
Kunststoffwellplatten			
owofil® GFK-Wellplatten	10	39,1 %	2. Mai 2022
owofil® Formteile	10	39,1 %	2. Mai 2022
Dauerplastische Kittschnur	11	17,7 %	2.Mai. 2022
HPL-Platten/Paneele			
Trespa® Meteon® Harz-/Holzkompositplatten	14	27,1 %	1. April 2022
Trespa Pura NFC® Fassadenpaneele	15	27,1 %	1. April 2022
Zubehör* Trespa Pura NFC®	16	27,1 %	1. April 2022
FunderMax Hochdrucklaminatplatten	19	30,0 %	4. April 2022
owoplan® Harzkompositplatten**	21	10,3 %	15. September 2021
Befestigung für Trespa® Meteon®/FunderMax/owoplan®	22	16,6 %	1. März 2022
Aluminium-Verbundplatten			
ALUCOBOND® Aluminium-Verbundplatten	26	33,8 %	1. April 2022
Aluminium-Profile	28	27,4 %	1. April 2022
Befestigungszubehör	30	16,6 %	1. März 2022
Faserzementtafeln			
Swisspearl® Großformatige Fassadentafeln	34	13,9 %	2. Mai 2022
Befestigungszubehör	37-38	11,3 %	16. August 2021
Massivprofile/Sandwichelemente			
KömaPan® Massivpaneele	40	26,9 %	7. Januar 2022
Befestigungszubehör	42	26,9 %	7. Januar 2022
Hohlkammerpaneele			
alwo® System 60 Zubehör	48-52	63,1 %	2. Mai 2022
Taubenabwehr	**54**	**12,0 %**	**2. Mai 2022**

* Für PROFACE® Profile zu Pura® NFC gilt zusätzlich ein temporärer Teuerungszuschlag: + 27 %

** owoplan® wurde abgelöst durch die neuen lyx® HPL Schichtstoffplatten. Für Details kontaktieren Sie bitte Ihren Fachberater.

thyssenkrupp Plastics GmbH
Stand 05.04.2022

Inhalt

03 Produkte für das Dach

Faserzementwellplatten

04 Swisspearl® Faserzementwellplatten und Formteile
07 Befestigungszubehör Swisspearl®/owofil®
08 Lichtwellplatten für Swisspearl®
09 Planungsbogen Swisspearl®

Kunststoffwellplatten

10 owofil® GFK-Wellplatten
10 owofil® Formteile
12 Planungsbogen owofil®

13 Produkte für die Fassade

HPL-Platten/Paneele

Trespa®

14 Trespa® Meteon® Harz-/Holzkompositplatten
15 Trespa Pura NFC® Fassadenpaneele
16 Zubehör Trespa Pura NFC®
17 Farben Trespa®

FunderMax

19 FunderMax Hochdrucklaminatplatten
20 Farben FunderMax

owoplan®

21 owoplan® Harzkompositplatten
22 Befestigung für Trespa® Meteon®/FunderMax/owoplan®
25 Planungsbogen HPL-Platten/Paneele

Produkte für die Fassade

Aluminium-Verbundplatten

26 ALUCOBOND® Aluminium-Verbundplatten
27 Farben ALUCOBOND®
28 Aluminium-Profile
30 Befestigungszubehör
33 Planungsbogen ALUCOBOND®

Faserzementtafeln

34 Swisspearl® Großformatige Fassadentafeln
36 Farben Swisspearl®
37 Befestigungszubehör
38 Werkzeuge und Zubehör für Fassadentafeln
39 Planungsbogen Swisspearl®

Massivprofile/Sandwichelemente

40 KömaPan® Massivpaneele
41 Farben KömaPan®
42 Befestigungszubehör
43 STADUR Sandwichelemente
45 Planungsbogen KömaPan®/STADUR

Hohlkammerpaneele

46 Hohlkammerpaneele aus Polycarbonat
47 Hohlkammerpaneele aus Hart-PVC
48 alwo® System 60 Zubehör
53 Planungsbogen Hohlkammerpaneele

Taubenabwehr

54 Zubehör für das Dach und die Fassade: ECOPIC®

55 Wichtige Hinweise zur Lagerhaltung



Alles für das Dach

Perfekte Überdachungen für viele Anwendungsbereiche

Produkte für das Dach

Plattenprogramm

Bezeichnung	Ausführung	Breite/Nutzbreite mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677…	Liefereinheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Swisspearl® Faserzementplatten							
Swisspearl® Profil 5							
Swisspearl® Wellplatte Profil 5 (177/51) Dicke ca. 6,2 mm Gewicht ca. 15,2 kg/qm	natur unbehandelt P5 (5 Wellenberge) = 920	920 873	1.250 1.600 2.000 2.500 3.100*	560558 560602 560657 560701 560756	1 Platte	20,96 26,72 33,45 41,87 51,86	24,94 31,80 39,81 49,83 61,71
Swisspearl® Wellplatte Profil 5 (177/51) Dicke ca. 6,2 mm Gewicht ca. 15,2 kg/qm	hellgrau	920 873	1.250 1.600 2.000 2.500 3.100*	560565 560619 560664 560718 560763	1 Platte	27,29 34,91 43,73 54,63 67,75	32,48 41,54 52,04 65,01 80,62
Swisspearl® Wellplatte Profil 5 (177/51) Dicke ca. 6,2 mm Gewicht ca. 15,2 kg/qm	rot	920 873	1.250 1.600 2.000 2.500 3.100*	560572 560626 560671 560725 560770	1 Platte	27,29 34,91 43,73 54,63 67,75	32,48 41,54 52,04 65,01 80,62
Swisspearl® Wellplatte Profil 5 (177/51) Dicke ca. 6,2 mm Gewicht ca. 15,2 kg/qm	rotbraun**	920 873	1.250 1.600 2.000 2.500 3.100*	568837 568868 568844 568851 568875	1 Platte	auf Anfr.	auf Anfr.
Swisspearl® Wellplatte Profil 5 (177/51) Dicke ca. 6,2 mm Gewicht ca. 15,2 kg/qm	braun	920 873	1.250 1.600 2.000 2.500 3.100*	560541 560596 560640 560695 560749	1 Platte	27,29 34,91 43,73 54,63 67,75	32,48 41,54 52,04 65,01 80,62
Swisspearl® Wellplatte Profil 5 (177/51) Dicke ca. 6,2 mm Gewicht ca. 15,2 kg/qm	schwarzgrau	920 873	1.250 1.600 2.000 2.500 3.100*	560534 560589 560633 560688 560732	1 Platte	27,29 34,91 43,73 54,63 67,75	32,48 41,54 52,04 65,01 80,62
Swisspearl® Profil 6**							
Swisspearl® Wellplatte Profil 6 (177/51) Dicke ca. 6,2 mm Gewicht ca. 15,2 kg/qm	natur unbehandelt P6 (6 Wellenberge) = 1.097	1.097 1.050	1.250 1.600 2.000 2.500 3.100*	560824 560848 560893 560930 560985	1 Platte	auf Anfr.	auf Anfr.
Swisspearl® Wellplatte Profil 6 (177/51) Dicke ca. 6,2 mm Gewicht ca. 15,2 kg/qm	hellgrau	1.097 1.050	1.250 1.600 2.000 2.500 3.100*	560794 560855 559088 560947 560992	1 Platte	auf Anfr.	auf Anfr.
Swisspearl® Wellplatte Profil 6 (177/51) Dicke ca. 6,2 mm Gewicht ca. 15,2 kg/qm	rot	1.097 1.050	1.250 1.600 2.000 2.500 3.100*	560800 560862 559095 560954 561005	1 Platte	auf Anfr.	auf Anfr.
Swisspearl® Wellplatte Profil 6 (177/51) Dicke ca. 6,2 mm Gewicht ca. 15,2 kg/qm	rotbraun	1.097 1.050	1.250 1.600 2.000 2.500 3.100*	438239 568806 568820 568813 216981	1 Platte	auf Anfr.	auf Anfr.
Swisspearl® Wellplatte Profil 6 (177/51) Dicke ca. 6,2 mm Gewicht ca. 15,2 kg/qm	braun	1.097 1.050	1.250 1.600 2.000 2.500 3.100*	560787 560831 560909 560923 560978	1 Platte	auf Anfr.	auf Anfr.
Swisspearl® Wellplatte Profil 6 (177/51) Dicke ca. 6,2 mm Gewicht ca. 15,2 kg/qm	schwarzgrau	1.097 1.050	1.250 1.600 2.000 2.500 3.100*	560817 560879 560886 560916 560961	1 Platte	auf Anfr.	auf Anfr.

* Sonderlänge, Einsatz nur für den Wandbereich ** Abnahmemenge, Lieferzeit und Preis auf Anfrage
Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Zubehör

Bezeichnung	Ausführung	Breite/Nutz-breite mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677…	Liefer-einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Swisspearl® Formteile							
Wellfirsthaube zweiteilig							
Profil 5 (177/51) mit profilierten Schenkeln Schenkellänge: 350/350 mm	natur unbehandelt hellgrau rot rotbraun* braun schwarzgrau	350/350	920	561692 561708 561760 568783 561685 561678	1 Paar	50,17 63,00 63,00 auf Anfr. 63,00 63,00	59,70 74,97 74,97 auf Anfr. 74,97 74,97
Profil 6 (177/51)* mit profilierten Schenkeln Schenkellänge: 350/350 mm	natur unbehandelt hellgrau* rot* rotbraun* braun* schwarzgrau*	350/350	1.097	561739 561746 561753 568776 561722 561715	1 Paar	auf Anfr.	auf Anfr.
Lüfterfirst zweiteilig							
Profil 5 (177/51) Schenkellänge: 350/350 mm	natur unbehandelt hellgrau* rot* rotbraun* braun* schwarzgrau*	350/350	920	561548 561555 561562 577259 561531 561524	1 Stück	48,85 auf Anfr.	57,89 auf Anfr.
Für Profil 6 (177/51)* auf Anfrage in den Plattenfarben lieferbar			1.097		1 Stück	auf Anfr.	auf Anfr.
 Traufenfußstück							
Profil 5 (177/51) Schenkellänge: 250/80 mm	natur unbehandelt hellgrau rot rotbraun* braun schwarzgrau	250	920	561647 561654 561661 568769 561630 561623	1 Stück	30,37 36,94 36,94 auf Anfr. 36,94 36,94	36,14 43,96 43,96 auf Anfr. 43,96 43,96
Für Profil 6 (177/51)* auf Anfrage in den Plattenfarben lieferbar			1.097		1 Stück	auf Anfr.	auf Anfr.
 Maueranschlussstück							
Profil 5 (177/51) Schenkellänge: 250/100 mm Gesamthöhe (h): 160 mm	natur unbehandelt hellgrau rot rotbraun* braun schwarzgrau	250	920	561593 561609 561616 568752 561586 561579	1 Stück	30,37 36,94 36,94 auf Anfr. 36,94 36,94	36,14 43,96 43,96 auf Anfr. 43,96 43,96
Für Profil 6 (177/51)* auf Anfrage in den Plattenfarben lieferbar			1.097		1 Stück	auf Anfr.	auf Anfr.

* Abnahmemenge, Lieferzeit und Preis auf Anfrage

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Zubehör

Swisspearl® Formteile



Bezeichnung	Ausführung	Breite/Nutz-breite mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677…	Liefer-einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Giebelwinkel*							
passend für Profil 5 und 6 (177/51) Schenkellänge: 300/300 mm	natur unbehandelt	300/300	1.250 1.600 2.000 2.500	559439 561357 561371 561456	1 Stück	31,57 36,89 58,67 61,38	37,57 43,90 69,82 73,04
passend für Profil 5 und 6 (177/51) Schenkellänge: 300/300 mm	hellgrau	300/300	1.250 1.600 2.000 2.500	561326 559453 561395 561449	1 Stück	36,89 45,58 77,52 80,78	43,90 54,24 92,25 96,13
passend für Profil 5 und 6 (177/51) Schenkellänge: 300/300 mm	rot	300/300	1.250 1.600 2.000 2.500	561333 561401 561418 561463	1 Stück	36,89 45,58 77,52 80,78	43,90 54,24 92,25 96,13
passend für Profil 5 und 6 (177/51) Schenkellänge: 300/300 mm	rotbraun**	300/300	1.250 1.600 2.000 2.500	568714 581447 568721 568738	1 Stück	auf Anfr.	auf Anfr.
passend für Profil 5 und 6 (177/51) Schenkellänge: 300/300 mm	braun	300/300	1.250 1.600 2.000 2.500	561319 561340 561388 561432	1 Stück	36,89 45,58 77,52 80,78	43,90 54,24 92,25 96,13
passend für Profil 5 und 6 (177/51) Schenkellänge: 300/300 mm	schwarzgrau	300/300	1.250 1.600 2.000 2.500	561302 559446 561364 561425	1 Stück	36,89 45,58 77,52 80,78	43,90 54,24 92,25 96,13

Giebelwinkel-Firstabschluss, zweiteilig							
passend für Profil 5 und 6 (177/51)	natur unbehandelt			581904	1 Stück	32,75	38,97
	hellgrau			581881		41,98	49,96
	rot			581911		41,98	49,96
	rotbraun**			581928		auf Anfr.	auf Anfr.
	braun			581898		41,98	49,96
	schwarzgrau			581935		41,98	49,96



Wellpulthaube							
Profil 5 (177/51) Schenkellänge: 300/236 mm		300/236	920		1 Stück		
	natur unbehandelt			561791		34,92	41,56
	hellgrau			561807		42,48	50,55
	rot			561814		42,48	50,55
	rotbraun**			568790		auf Anfr.	auf Anfr.
	braun			561784		42,48	50,55
	schwarzgrau			561777		42,48	50,55
Für Profil 6 (177/51)** auf Anfrage in Plattenfarben lieferbar			1.097		1 Stück	auf Anfr.	auf Anfr.

Sickenfüller							
Sickenfüller (177/51)	schwarz		2.000	393576	1 Stück	lfd. m 1,51	lfd. m 1,80

Dauerplastische Kittschnur*							
zum Abdichten der Höhenüberlappung Ø 8 mm, Rolle mit 5,5 m	olivgrün		5.500	133400	1 Rolle	6,90	8,21
oder Großrolle mit 80 Strängen, je 1,10 m = 88 m			88.000	133417		52,20	62,12

Befestigungszubehör und Lichtplatten siehe Seite 07

* Nicht in allen Lägern umfänglich bevorratet/Liefermöglichkeit prüfen
** Abnahmemenge, Lieferzeit und Preis auf Anfrage

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Zubehör

Befestigungszubehör Swisspearl®/owofil®

Bezeichnung	Ausführung	Breite/Nutzbreite mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677…	Liefereinheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Selbstschneidende Bohrschraube für Stahl							
bis 6 mm. Stahl einsatzvergütet, verzinkt, organisch beschichtet, unverlierbar aufmontiertes Dichtelement FZD, Scheibe Edelstahl „Rostfrei"– FB 6, auf Stahlkonstruktion St 37 Dicke: = > 1,5 – 6,0 mm	Schraubenkopf SW 8 mm mit Dichtelement FZD	Ø 6,3	110	061673	100 Stück	Paket 115,70	Paket 137,68
bis 12 mm. Stahl einsatzvergütet, verzinkt, organisch beschichtet, unverlierbar aufmontiertes Dichtelement FZD, Scheibe Edelstahl „Rostfrei"– FB 12, auf Stahlkonstruktion St 37 Dicke: = > 5,0 – 12,0 mm	Schraubenkopf SW 8 mm mit Dichtelement FZD	Ø 6,3	115	131840	100 Stück	Paket 123,70	Paket 147,20



Selbstschneidende Faserzement-Bohrschraube für Holz							
feuerverzinkt Stahl einsatzvergütet, feuerverzinkt, unverlierbar aufmontiertes Dichtelement FZD, Scheibe Edelstahl FBH, auf Holzunterkonstruktion	Schraubenkopf SW 8 mm mit Dichtelement FZD	Ø 6,5	130	061659	100 Stück	Paket 94,10	Paket 111,98
V2A Edelstahl, rostfrei auf Holzunterkonstruktionen	Schraubenkopf SW 8 mm mit Dichtelement FZD	Ø 6,5	130	222746	100 Stück	Paket 158,65	Paket 188,79

Abdeckhütchen für Faserzement-Bohrschrauben SW 8							
passend zum Sechskantkopf SW 8 für Dichtscheiben bis max. 19 mm Ø	weiß			061680	100 Stk./ Paket	Paket 20,30	Paket 24,16



Holzschrauben DIN 571 sowie Pilz-Kombidichtung K 74							
Holzschrauben DIN 571 Sechskant	verzinkt	Ø 7,0	90 100 110 120	002867 002935 002874 002904	100 Stück	Paket 22,67 28,78 22,94 23,68	Paket 26,97 34,25 27,30 28,18
Pilz-Kombidichtung K 74, schwarz aus Polyethylen mit verlängertem Schaft und Stahleinlage (nach Vorschrift der Plattenwerke und der DIN 274)		Ø 7,0		002331	100 Stück	Paket 16,40	Paket 19,52

PID Spezialschrauben							
Edelstahlschrauben mit Pilzdichtung zur Befestigung von Wellplatten Dichtungselement bestehend aus: Unterlegscheibe Ø 25 mm (Edelstahl) und Spezialdichtung, SW3/8"							
Typ BZ Feingewinde mit Zapfen Gewindesteigung 1,81 für Stahlkonstruktionen über 3 mm Ø		Ø 6,3	50 64* –	049091 049107	100 Stück	52,60 55,40	62,59 65,93
Typ A Grobgewinde mit Spitze Gewindesteigung 2,54, für dünne Unterkonstruktionen bis 3 mm Ø, Aluminium- und Holzunterkonstruktionen		Ø 6,5	50 64 76* 90* 115*	049138 049145 049190 049206 096675	100 Stück	50,80 55,95 62,40 66,30 76,60	60,45 66,58 74,26 78,90 91,15

* Nur noch solange der Vorrat reicht.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Zubehör

Bezeichnung	Ausführung	Breite/Nutzbreite mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677…	Liefereinheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Lichtwellplatten für Swisspearl® Faserzementplatten Profil 5							
	PLEXIGLAS® Resist						
	WP 177/51 Rund, Acryl farblos glatt, Lichtdurchlässigkeit bis zu 92 % Dicke ca. 3 mm	920 873	2.000 2.500 3.100 3.300	Aktuelle Artikelnummern und Preise entnehmen Sie bitte unserer „Preisliste für den Terrassenbau“			
	Marlon CS Longlife*						
	WP 177/51 Rund Polycarbonat farblos glatt, Lichtdurchlässigkeit ca. 88 % Dicke ca. 1,0 mm	920 873	2.000 2.500 3.300	Aktuelle Artikelnummern und Preise entnehmen Sie bitte unserer „Preisliste für den Terrassenbau“			
	owolux®*						
	WP 177/51 Rund PVC farblos glatt, Lichtdurchlässigkeit ca. 66 %	920 873	1.600 2.000 2.500 3.100	Aktuelle Artikelnummern und Preise entnehmen Sie bitte unserer „Preisliste für den Terrassenbau“			
	GFK Sinus-Welle						
	WP 177/51 Rund glasfaserverstärktes Polyester natur, Lichtdurchlässigkeit ca. 80 %	920	2.000 2.500 3.100	Aktuelle Artikelnummern und Preise entnehmen Sie bitte unserer „Preisliste für den Terrassenbau“			

10 Jahre Garantie gegen Hagelschäden 30 Jahre Garantie gegen Hagelschäden 30 Jahre Garantie gegen Vergilbung

* Lieferzeit auf Anfrage

Bitte berücksichtigen Sie bei der Wahl der Lichtplatte die bauseitigen Auflagen!
Es sind die Verlegerichtlinien für lichtdurchlässige Wellplatten zu beachten.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Planungsbogen Swisspearl®



Breite/mm	Länge oder Tiefe/mm	Dachneigung/Grad (Abweichung zum 90° Winkel)	Pfettenabstand

Faserzementwellplatten	Profil	○ Metallunterkonstruktion	○ Holzunterkonstruktion
Swisspearl® Wellplatten, 6,2 mm dick	○ 5 (177/51) ○ 6 (177/51)*	○ natur unbehandelt ○ hellgrau ○ rot	○ rotbraun* ○ braun ○ schwarzgrau

Länge mm	Breite mm	Bestellnummer	Menge

Zubehör/Befestigung/Lichtplatten	Bestellnummer	Menge	Zuschnitt

Bitte stellen Sie uns alle angeforderten Informationen zur Verfügung, damit eine reibungslose Bearbeitung Ihrer Anfrage bzw. Bestellung erfolgen kann. Legen Sie den Planungsbogen einfach Ihrer Anfrage/Bestellung bei.

Stempel des Verarbeitungsbetriebs/Händlers	Kommission
	Ansprechpartner/Kontaktdaten

* Abnahmemenge und Lieferzeit auf Anfrage

Plattenprogramm und Zubehör

Bezeichnung	Ausführung	Breite/Nutzbreite mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677…	Liefereinheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
owofil® GFK-Wellplatten							
owofil® Wellplatte							
Profil 6 (177/51) Dicke ca. 2,0 mm Gewicht ca. 4,2 kg/qm 	grau	1.096 885	4.000 5.000 6.000* 7.000* 8.000*	494259 494297 494334 494372 494419	1 Platte	pro m² 23,63	pro m² 28,12
Profil 6 (177/51) Dicke ca. 2,0 mm Gewicht ca. 4,2 kg/qm	braun	1.096 885	4.000 5.000 6.000* 7.000* 8.000*	494242 494280 494327 494365 494402	1 Platte	pro m² 23,63	pro m² 28,12
 Profil 6 (177/51) Dicke ca. 2,0 mm Gewicht ca. 4,2 kg/qm	anthrazit	1.096 885	4.000 5.000 6.000* 7.000* 8.000*	494235 494273 494310 494358 494396	1 Platte	pro m² 23,63	pro m² 28,12
 Profil 6 (177/51) Dicke ca. 2,0 mm Gewicht ca. 4,2 kg/qm	rot	1.096 885	4.000 5.000 6.000* 7.000* 8.000*	494266 494303 494341 494389 494426	1 Platte	pro m² 23,63	pro m² 28,12
owofil® Formteile**							
Wellfirsthaube							
 Wellfirsthaube zweiteilig (177/51) mit profilierten Schenkeln	grau braun anthrazit rot	350/350	1.096	057935 058017 058093 058178	1 Stück	119,95	142,74
Lüfterfirst							
 Lüfterfirst zweiteilig (177/51)	grau braun anthrazit rot	350/350	1.096	080759 080766 080773 080780	1 Stück	115,36	137,28
Traufenfußstück							
 Traufenfußstück (177/51)	grau braun anthrazit rot	150/140	1.096	057997 058079 058154 058239	1 Stück	58,68	69,83
Giebelwand-Firstabschluss							
Giebelwand- Firstabschluss zweiteilig (177/51)	grau braun anthrazit rot	300/300		057980 058062 058147 058222	1 Stück	73,72	87,72

* Lieferzeit sowie Plattenlängen bis 12.000 mm auf Anfrage, ab 8 m Transportkosten auch auf Anfrage.

** Produktionsbedingt kann es zu erkennbaren Farbabweichungen zwischen Plattenmaterial und Formteilen kommen.
Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Plattenprogramm und Zubehör

owofil® Formteile*



Maueranschlussstück

Bezeichnung	Ausführung	Breite/Nutzbreite mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677…	Liefereinheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Maueranschlussstück einteilig (177/51)	grau braun anthrazit rot	275/140	1.096	058000 058086 058161 058246	1 Stück	59,38	70,66



Wellpulthaube

Bezeichnung	Ausführung	Breite/Nutzbreite mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677…	Liefereinheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Wellpulthaube (177/51)	grau braun anthrazit rot	360/300	1.096	226027 226034 226041 226058	1 Stück	75,93	90,36



Giebelwinkel

Bezeichnung	Ausführung	Breite/Nutzbreite mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677…	Liefereinheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Giebelwinkel 300/300 (177/51)	grau braun anthrazit rot	300/300	2.000	057973 058055 058130 058215	1 Stück	104,70	124,59
Giebelwinkel 300/200 (177/51)	grau braun anthrazit rot	300/200	2.000	057966 058048 058123 058208	1 Stück	86,58	103,03

Sickenfüller

Bezeichnung	Ausführung	Breite/Nutzbreite mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677…	Liefereinheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Sickenfüller (177/51)	schwarz		2.000	393576	1 Stück	lfd. m 1,51	lfd. m 1,80

Dauerplastische Kittschnur**

Bezeichnung	Ausführung	Breite/Nutzbreite mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677…	Liefereinheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
zum Abdichten der Höhenüberlappung Ø 8 mm, Rolle mit 5,5 m oder Großrolle mit 80 Strängen, je 1,10 m = 88 m	olivgrün		5.500 88.000	133400 133417	1 Rolle	6,90 52,20	8,21 62,12

Befestigungszubehör siehe Seite 07

* Produktionsbedingt kann es zu erkennbaren Farbabweichungen zwischen Plattenmaterial und Formteilen kommen.

** Nicht in allen Lägern umfänglich bevorratet/Liefermöglichkeit prüfen

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Planungsbogen owofil®



Breite/mm	Länge oder Tiefe/mm	Dachneigung/Grad (Abweichung zum 90° Winkel)	Pfettenabstand

Kunststoffwellplatten	Profil	○ Metallunterkonstruktion	○ Holzunterkonstruktion
owofil® Wellplatten, 2,0 mm dick	○ 6 (177/51)	○ grau ○ braun	○ anthrazit ○ rot

Länge mm	Breite mm	Bestellnummer	Menge

Zubehör/Befestigung/Lichtplatten	Bestellnummer	Menge	Zuschnitt

Bitte stellen Sie uns alle angeforderten Informationen zur Verfügung, damit eine reibungslose Bearbeitung Ihrer Anfrage bzw. Bestellung erfolgen kann. Legen Sie den Planungsbogen einfach Ihrer Anfrage/Bestellung bei.

Stempel des Verarbeitungsbetriebs/Händlers	Kommission
	Ansprechpartner/Kontaktdaten

Alles für die Fassade

Fassaden schützen und attraktiv gestalten

Produkte für die Fassade – HPL-Platten/-Paneele

Plattenprogramm

Bezeichnung/ Ausführung	Dicke mm	einseitig dekorativ B2 €/m²	einseitig dekorativ B1 €/m²	beidseitig dekorativ B2 €/m²	beidseitig dekorativ B1 €/m²	Varitop B2 €/m²	Varitop B1 €/m²	Duocolour B2 €/m²	Duocolour B1 €/m²
Trespa® Meteon® Harz-/Holzkompositplatten									
Uni Colours (A)									
Oberfläche: Satin (ST)	6,0	92,82	99,32	95,46	102,13	95,46	102,13	95,46	102,13
	8,0	109,50	117,16	112,67	120,54	112,67	120,54	112,67	120,54
	10,0	134,21	143,6	139,53	149,31	139,63	149,31	139,53	149,31
	13,0	163,70	175,15	166,87	178,55	166,53	178,55	166,87	178,55
Rock (RT)	8,0	114,94	123,00	118,30	126,59	119,33	127,68	–	–
	10,0	140,92	150,78	146,54	156,80	142,71	156,80	–	–
	13,0	171,85	183,88	175,26	187,56	175,26	187,55	–	–
Wood Decors (NW) – Richtungsgebundener Dekorverlauf parallel zur langen Plattenseite									
Oberfläche: Satin (ST)	6,0	108,16	–	114,65	–	112,52	–	114,65	–
	8,0	124,30	133,00	131,79	141,02	129,35	138,38	131,79	141,02
	10,0	143,00	153,01	150,99	161,56	148,75	159,15	150,99	161,56
	13,0	167,78	179,52	175,81	188,12	174,97	186,74	175,81	188,12
Matt (MT)	6,0	113,58	–	120,43	–	118,16	–	120,43	–
	8,0	130,51	139,65	138,38	148,07	135,79	145,31	138,38	148,07
	10,0	150,15	160,66	158,54	169,64	156,17	167,10	158,54	169,64
	13,0	176,16	188,50	184,60	197,52	183,25	196,08	184,60	197,52
 Naturals (NA/NM) – Richtungsgebundener Dekorverlauf parallel zur langen Plattenseite									
Oberfläche: NA Matt (MT)	6,0	113,58	–	120,43	–	118,16	–	121,72	–
	8,0	130,58	139,71	148,51	158,92	135,79	145,31	137,85	147,51
	10,0	161,84	173,18	171,23	183,21	156,17	167,10	161,84	173,18
	13,0	188,65	201,86	197,69	211,53	183,25	196,08	188,65	201,86
NA Matt Rock (MR)	8,0	137,10	146,70	–	–	142,60	152,58	–	–
	10,0	157,66	173,18	–	–	163,97	175,47	–	–
	13,0	184,95	197,90	–	–	192,41	205,88	–	–
NM Matt (MT) mit Metallic Effekt	6,0	121,72	–	143,78	–	126,99	–	143,78	–
	8,0	137,85	147,51	165,36	176,94	146,05	156,26	165,36	176,94
	10,0	161,84	173,18	187,77	200,91	167,67	179,40	187,77	200,91
	13,0	188,65	201,86	215,11	230,15	194,47	208,10	215,11	230,15
Metallics (M) – Richtungsgebundener Dekorverlauf parallel zur langen Plattenseite									
Oberfläche: Satin (ST)	6,0	121,72	–	143,73	–	126,94	–	–	–
	8,0	137,85	147,51	165,30	176,88	146,02	156,23	–	–
	10,0	161,84	173,18	187,75	200,88	167,59	179,33	–	–
	13,0	188,65	201,86	215,09	230,13	213,89	208,10	–	–
Rock (RT) mit Satin auf der Rückseite	6,0	–	–	–	–	–	–	–	–
	8,0	146,35	156,52	173,57	185,79	153,32	164,06	–	–
	10,0	169,94	181,83	197,13	210,95	179,29	191,84	–	–
	13,0	208,01	212,01	225,83	241,67	204,20	225,20	–	–
 Focus (C/CM) – Richtungsgebundener Dekorverlauf parallel zur langen Plattenseite									
Oberfläche: C Diffuse (DI)	8,0	137,85	147,51	–	–	146,02	156,23	–	–
	10,0	161,84	173,18	–	–	167,59	179,33	–	–
	13,0	188,65	201,86	–	–	213,89	228,86	–	–
CM Diffuse (DI)/ CM Specular (SP)* mit Metallic Effekt	8,0	144,76	154,88	–	–	153,32	164,05	–	–
	10,0	169,93	181,83	–	–	175,98	188,30	–	–
	13,0	198,08	211,95	–	–	224,57	240,30	–	–

* Focus Specular läuft aus. Liefermöglichkeit auf Anfrage.

Bei den oben genannten Preisen handelt es sich ausschließlich um Preise ohne MwSt.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Plattenprogramm

Bezeichnung/ Ausführung	Dicke mm	einseitig dekorativ B2 €/m²	einseitig dekorativ B1 €/m²	beidseitig dekorativ[1] B2 €/m²	beidseitig dekorativ[1] B1 €/m²	Varitop B2 €/m²	Varitop B1 €/m²	Duocolour B2 €/m²	Duocolour B1 €/m²
Trespa® Meteon® Harz-/Holzkompositplatten									
Lumen (L/LM) – Richtungsgebundener Dekorverlauf parallel zur langen Plattenseite									
Oberfläche:									
L Diffuse (DI)/	8,0	137,85	147,51	165,37	176,94	146,02	156,23		
L Oblique (OB)/	10,0	161,84	173,18	187,77	200,90	167,59	179,33		
L Specular (SP)	13,0	188,65	201,86	215,09	230,17	213,89	228,86		
LM Diffuse (DI)/	8,0	144,77	154,89	173,62	185,79	153,35	164,09	–	–
LM Oblique (OB)/	10,0	169,95	181,85	197,18	210,97	176,05	188,37	–	–
LM Specular (SP)	13,0	198,15	212,03	225,88	241,68	214,41	229,42	–	–

Bei den oben genannten Preisen handelt es sich ausschließlich um Preise ohne MwSt.

Trespa® Meteon Formate: 2.550 x 1.860 mm, 3.050 x 1.530 mm, 3.650 x 1.860 mm, 4.270 x 2.130 mm[1]

Plattenanzahl pro Palette

Dicke in mm	2.550 x 1.860 mm	3.050 x 1.530 mm	3.650 x 1.860 mm	4.270 x 2.130 mm[1]
6,0	18	18	12	10
8,0	18	18	12	10
10,0	18	18	12	10
13,0	18	18	12	10

Bei Bestellungen unter einer Standardpalette pro Farbe, Stärke, Abmessung und Type erhöhen sich die o. g. Listenpreise um 5 % Anbruchpalettenpauschale. Ausgenommen ist Lagerware.

[1] Bitte beachten: Aus fertigungstechnischen Gründen können nicht alle Oberflächen im Format 4.270 x 2.130 mm geliefert werden. Das Format ist auf Anfrage erhältlich in SATIN (Uni Colours, Metallics, Wood Decor), Matt (Wood Decor, Naturals), Matt mit Metallics Effekt (Naturals).

Bitte bestellen Sie bei allen Oberflächen mit Metallic Effekt alle Platten für ein Bauvorhaben zusammen, bei Nachbestellungen kann es sonst fertigungsbedingt zu Abweichungen kommen.

Befestigungszubehör siehe Seite 22

Fassadenpaneele

Bezeichnung	Ausführung/ Farbe	Liefer-einheit	Preis € pro m² o. MwSt.	Preis € pro m² m. MwSt.	Preis € pro lfd. m o. MwSt.	Preis € pro lfd. m m. MwSt.
Trespa Pura NFC® Fassadenpaneele						
Profilschalungspaneele						
	Trespa Pura NFC® Wood Decors Farben von Seite 17	4 Stück/ Paket = 12,20 m	pro m² 114,74	pro m² 136,54	pro lfm. 21,34	pro lfm. 25,39
	Trespa Pura NFC® Uni Colours Farben von Seite 17	4 Stück/ Paket = 12,20 m	pro m² 96,51	pro m² 114,85	pro lfm. 17,95	pro lfm. 21,36

Befestigungszubehör siehe Seite 16

Formate

Bezeichnung	Dicke in mm	Ober-fläche	Farbe Kern/Rücks.	Format L x B in mm	Netto Breite in mm	Fläche in m²/Brett Netto	Fläche in m²/Brett Brutto	Fläche in m²/VE Netto	Fläche in m²/VE Brutto
Profilschalung	8,0	Matt	Braun/Braun*	3.050 x 186	179,50	0,547	0,567	2,189	2,269

* Decor Slate Ebony mit schwarzem Kern.

Trespa Pura NFC® Abgabe nur in Verpackungseinheiten à 4 Stück.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Zubehör

Bezeichnung	Ausführung/ Farbe	Länge in mm	Liefer-einheit	Preis €: VE pro Stück o. MwSt.	m. MwSt.	Liefer-einheit	Preis €: VE pro Paket o. MwSt.	m. MwSt.
PROFACE® Profile für Trespa Pura NFC®								
Profilschalung Ausseneckprofil								
PROFACE® CORNEX C128-A	Aluminum (PU00)	3.000	Stück	pro Stk. 32,63	pro Stk. 38,83	5 Stück/ Paket	pro Paket 163,13	pro Paket 194,13
	Black (PU90)			55,71	66,30		278,53	331,45
	Trespa Pura NFC® Farben von Seite 17			55,71	66,30		278,53	331,45
Profilschalung Endprofil								
PROFACE® YOIN-U U105T-A	Aluminum (PU00)	3.000	Stück	pro Stk. 34,06	pro Stk. 40,53	5 Stück/ Paket	pro Paket 170,32	pro Paket 202,68
	Black (PU90)			43,11	51,30		215,57	256,53
	Trespa Pura NFC® Farben von Seite 17			43,11	51,30		215,57	256,53
Trespa Pura NFC® Befestigungsmittel								
Universalclips für Profilschalungspaneele*								
Clips: Blank (Aluminium 33,5 x 30 x 7,6 mm) inklusive passende Schrauben: Blank (RVS A2 3,5 x 30 mm) 10–15 Befestigungsmittel pro m^2, abhängig von der Anwendung						200 Stück/ Paket	pro Paket 271,99	pro Paket 323,67
SFS-INTEC Profilschrauben								
RVS A2 4,2 x 30 mm	Blank					100 Stück/ Paket	pro Paket 23,24	pro Paket 27,66
	Black (PU90)							

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Farben Trespa®

Auszug aus dem Farbprogramm

Trespa® Meteon®
Uni Colours

White A 03.0.0	Pastel Grey A 03.1.0	Silver Grey A 03.4.0	Cream White A 04.0.0	Pale Yellow A 04.0.2	Gold Yellow A 04.1.7
Pure White A 05.0.0	Stone Beige A 05.1.1	Champagne A 05.1.2	Sun Yellow A 05.1.4	Quartz Grey A 05.5.0	Sand A 07.1.1
Mid Beige A 08.2.1	Dark Brown A 08.8.1	Red Orange A 10.1.8	Sienna Brown A 10.4.5	English Red A 11.4.4	Carmine Red A 12.3.7
Wine Red A 12.6.3	Winter Grey A 21.1.0	Mid Grey A 21.5.1	Cobalt Blue A 21.5.4	Steel Grey A 21.7.0	Bluish Grey A 22.2.1
Ocean Grey A 22.3.1	Brilliant Blue A 22.4.4	Steel Blue A 24.4.1	Anthracite Grey A 25.8.1	Spring Green A 37.2.3	Black A 90.0.0

Trespa Pura NFC®
Uni Colours

Quartz Grey P 05.5.0	Anthracite Grey P 25.8.1
Wine Red P 12.6.3	

Trespa Pura NFC®
Wood Decors

Royal Mahogany PU04	Aged Ash PU17	Slate Ebony PU22	Classic Oak PU02
Romantic Walnut PU08	Mystic Cedar PU24	Siberian Larch PU28	Tropical IPE PU28

TRESPA®
www.trespa.com

Die Abbildungen können von den tatsächlichen Folienfarben abweichen. Bei Bedarf fordern Sie bitte Originalmuster an.
Die abgebildeten Farben sind ein Auszug aus unseren Lagersortimenten.
Bitte beachten Sie bezüglich Verfügbarkeit ab Lager die aktuellen Lagerprogramme Ihrer Region.
Weitere Farben und Dekore ab Werk lieferbar. Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne eine aktuelle Farbübersicht zu.

Bitte beachten Sie: Trespa® Meteon® Wood Decors, Naturals, Metallics, Focus und Lumen besitzen eine richtungsgebundene Farboberfläche. Ausführliche Informationen bezüglich der Montage finden Sie in der Dokumentation für Trespa® Meteon®.
Die für ein Projekt benötigte Menge von Trespa® Meteon® Metallics sollte in einem Auftrag bestellt und geliefert werden.
Auf der gesamten Rückseite der einseitig dekorativen, richtungsgebundenen Trespa® Platten sind Pfeile angebracht, die die Produktionsrichtung der Platte markieren (Glanzeffekt!). Alle Trespa® Meteon® Platten sind in der Standard-Klasse (B2) und in der FR-Klasse (B1, schwer entflammbar) erhältlich. Die einseitigen Trespa® Meteon® Platten werden auf der dekorativen Vorderseite mit einem Identifikationsaufkleber und auf der schwarzen Rückseite mit einem Identifikationsdruck versehen.
Beidseitige Trespa® Meteon® Platten werden nur durch den Identifikationsaufkleber auf der Vorderseite gekennzeichnet.
Um eine Fassade mit LED-Design zu realisieren, kontaktieren Sie bitte Ihre Niederlassung.

Lager- und Montagerichtlinien sind zu berücksichtigen.

Anarbeitung nach Maß: Nutzen Sie unseren Anarbeitungsservice. Nähere Informationen über Ihre betreuende Niederlassung.

Entdecken Sie das komplette Farb-/Produktprogramm von Trespa® Meteon®
inkl. aller Kombinationsmöglichkeiten: **www.thyssenkrupp-plastics.de/trespa**

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Produkte für die Fassade – HPL-Platten

Plattenprogramm und Zubehör

FunderMax Hochdrucklaminatplatten

Max Exterior NT

Bezeichnung	Ausführung	Dicke in mm	Formate in mm	Liefereinheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Hochdrucklaminatplatten mit hoch wirksamem Witterungsschutz, brauner Kern, F-Qualität (B1), Oberfläche NT, beidseitig dekorativ, ohne Folie	**Colour/Authentic*** Black & White; Red, Blue, Yellow, Green, Pastel, Brown	6,0 8,0 10,0 13,0	2.800 x 1.300 2.800 x 1.854 4.100 x 1.300 4.100 x 1.854	1 Platte	pro m² 102,14 121,86 148,66 188,93	pro m² 121,55 145,01 176,91 224,83
	Colour Neon**	6,0 8,0 10,0	2.800 x 1.300	1 Platte	pro m² 112,36 131,63 159,06	pro m² 133,71 156,64 189,28
	Nature Impressive, Pure, Iconic, Essential	6,0 8,0 10,0 13,0	2.800 x 1.300 2.800 x 1.854 4.100 x 1.300 4.100 x 1.854	1 Platte	pro m² 107,17 127,91 155,95 188,93	pro m² 127,53 152,21 185,58 224,83
	Material Energetic, Plain, Solid, Urban	6,0 8,0 10,0 13,0	2.800 x 1.300 2.800 x 1.854 4.100 x 1.300 4.100 x 1.854	1 Platte	pro m² 107,17 127,91 155,95 188,93	pro m² 127,53 152,21 185,58 224,83
	Metallic	6,0 8,0 10,0 13,0	2.800 x 1.300 4.100 x 1.300	1 Platte	pro m² 118,69 138,21 163,29 195,84	pro m² 141,24 164,47 194,32 233,05
	Individual	6,0 8,0 10,0 13,0	2.800 x 1.300 4.100 x 1.300	auf Anfrage	pro m² 210,39 233,76 257,70 290,05	pro m² 250,36 278,17 306,66 345,16

Die Dekorfamilien Nature, Material, Metallic und Authentic sind richtungsgebunden. Dekorverlauf parallel zur langen Plattenseite.

Bitte beachten: Nicht alle Dekore sind in allen Formaten und Stärken erhältlich.

In der Preisliste finden Sie die Oberfläche NT, weitere lieferbare Oberflächen: NG (Oberfläche Hochglanz), NH (Oberfläche Hexa), NY (Oberfläche Sky)

m.look Exterior NT

Bezeichnung	Ausführung	Dicke in mm	Formate in mm	Liefereinheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Brandbeständige Hochdrucklaminat-Platten, A2-s1, d0 nach EN 13501-1 mit hochwirksamem Witterungsschutz, glasvliesarmierter Kern, beidseitig dekorativ, ohne Folie	Smoke 5002 Charcoal Grey 5003 Barrique Oak 5173	7,0 7,0 7,0	3.500 x 1.330 3.500 x 1.330 3.500 x 1.330	1 Platte	pro m² 177,38 184,35 184,35	pro m² 211,08 219,38 219,38

Weitere Farben der Kollektionen „Architecture Line“, „Pure Color“, „Nature“ und „Material“ in 7 mm Dicke für Fassadenanwendungen sowie 9 und 12 mm für Balkonanwendungen verfügbar.

Max Universal Compactplatten

Bezeichnung	Ausführung	Dicke in mm	Formate in mm	Liefereinheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Hochdrucklaminatplatten mit witterungsbeständiger Oberfläche gem. EN 438 brauner Kern, F-Qualität (B1), beidseitig dekorativ, ohne Folie	beidseitig B1 Universal FH	6,0 8,0 10,0 13,0	2.800 x 1.300 2.800 x 1.854 4.100 x 1.300 4.100 x 1.854	1 Platte	pro m² 100,95 118,90 147,17 180,01	pro m² 120,13 141,49 175,13 214,21

Befestigungszubehör siehe Seite 22

Mindermengenzuschlag bei Losgrößen von 1 bis 5 Platten pro Auftragsposition: 4,00 €/m² – Ausgenommen ist Lagerware.

* Authentic: nur in 4.100 x 1.854 mm

** Colour Neon immer mit Rückseite 0077 NT Charcoal

Bitte beachten Sie das regionale Lagerprogramm!

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Farben FunderMax

Auszug aus dem Farbprogramm

Max Exterior NT Colour

Starlight
0091

White
0085

Pebble Grey
0742

Pastel Grey
0074


Cool Grey Medium
0753

Medium Grey
0747

Dark Grey
0075

Carbon Grey
0070

Charcoal
0077

Dark Red
0689

Rubinus Red
3003

Max Exterior NT Nature


Light Afro
0161


Tyrol Pine
0803

Max Exterior NT Material

Skyline
0427


Patina Bronze
0794

Max Compact Universal

Alabaster
0771

Alugrau
0775

m.look Exterior NT NEU

Smoke
5002

Charcoal Grey
5003

Barrique Oak
5173

FUNDERMAX

Die Abbildungen können von den tatsächlichen Folienfarben abweichen.
Bei Bedarf fordern Sie bitte Originalmuster an.

Die abgebildeten Farben sind ein Auszug aus unseren regionalen Lagersortimenten.

Bitte beachten Sie bezüglich Verfügbarkeit ab Lager die aktuellen Lagerprogramme Ihrer Region.

Weitere Farben und Dekore ab Werk lieferbar.

Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne eine aktuelle Farbübersicht zu.

Anarbeitung nach Maß: Nutzen Sie unseren Anarbeitungsservice. Nähere Informationen über Ihre betreuende Niederlassung.

Entdecken Sie die komplette EXTERIOR Kollektion mit insgesamt über 100 Farben/Dekoren unter:
www.thyssenkrupp-plastics.de/fundermax

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Plattenprogramm

Bezeichnung	Ausführung	Breite/Nutzbreite mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677…	Liefereinheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
owoplan® Harzkompositplatten							
owoplan® Plus Schichtstoffplatten							
 EDS-zertifiziert gem. EN 438-6, farbecht, UV- und witterungsbeständig, Oberflächenausführung zweiseitig beidseitig Folie B2 (EN13501-1, Ds2d0)	Dicke: 6 mm anthrazit matt schwarz matt braun matt hellgrau matt weiß matt	1.300	3.050	 554502 554540 554557 554526 554489	1 Platte	pro m² 72,55	pro m² 86,33
	Dicke: 8 mm anthrazit matt schwarz matt hellgrau matt weiß matt			 554595 554618 554601 554588		89,65	106,68
owoplan® Schichtstoffplatten							
CGS-zertifiziert gem. EN 438-4, ohne UV-Schutz, für die Verkleidung von Dachunterschlägen, Gesimsblenden und Fensterlaibungen. Oberflächenausführung beidseitig B2	Dicke: 6 mm weiß	1.300	3.050	248951	1 Platte	pro m² 52,38	pro m² 62,33
	Dicke: 8 mm weiß			242225		66,48	79,11
Weitere Farben aus Restbeständen auf Anfrage lieferbar.							

Befestigungszubehör siehe Seite 22

Das owoplan® Plus und owoplan® Produktprogramm ist nicht in allen Regionen verfügbar.
Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Zubehör

Befestigung für Trespa® Meteon®/FunderMax/owoplan®



Sicherheits-Balkonschrauben-Set Trespa®/Max Exterior NT

Bezeichnung	Kopf Ø	Klemmbereich in mm	Artikel-Nr. 4014677…	Liefereinheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Kopf 16 mm mit Hutmutter und farbiger Kopflackierung passend zu Trespa® und Max Exterior NT Farben*, mit Torx T20, mit Polyamidscheibe, U-Scheibe, Federring und Hutmutter	M5 x 20 mm	07–11	siehe Lieferprogramm	100 Stück	96,09	114,35
	M5 x 25 mm	12–16			99,34	118,22
	M5 x 30 mm	17–21			104,26	124,07
	M5 x 35 mm	22–26			108,40	128,99
	M5 x 40 mm	27–31			112,48	133,85
	M5 x 45 mm	32–36			117,44	139,75
	M5 x 50 mm	37–41			122,35	145,60
	M5 x 55 mm	42–46			130,58	155,39

Sicherheits-Balkonschrauben-Set Trespa®/Max Exterior NT

Bezeichnung	Kopf Ø	Klemmbereich in mm	Artikel-Nr. 4014677…	Liefereinheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
mit Hülse (A2) und farbiger Kopflackierung passend zu Trespa® und Max Exterior NT Farben* Anzugsmoment 2–4 Nm Mindestdicke der UK bzw. des konstruktiven Teils beträgt 20 mm. Kopfdurchmesser Gewindehülse: 14 mm	M5 x 20 mm	21–25	siehe Lieferprogramm	100 Stück	116,58	138,73
	M5 x 25 mm	26–30			119,89	142,67
	M5 x 30 mm	31–35			124,87	148,60
	M5 x 35 mm	36–40			129,00	153,51
	M5 x 40 mm	41–45			133,09	158,38
	M5 x 45 mm	46–50			138,11	164,35
	M5 x 50 mm	51–55			145,25	172,85
	M5 x 55 mm	56–60			151,37	180,13



Fassadenniet ALU/NIRO Trespa®/Max Exterior NT

Bezeichnung	Kopf Ø	Klemmbereich in mm	Artikel-Nr. 4014677…	Liefereinheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
mit farbiger Kopflackierung passend zu Trespa® und Max Exterior NT Farben*, für die Montage auf Alu-Unterkonstruktion, Zwängungsfreie Montage nur mit MBE Sonderlehrenmundstück (siehe Seite 23) K14 + K16 für Max Exterior NT K16 für Trespa®	K14		siehe Lieferprogramm	250 Stück	pro 100 St.	pro 100 St.
	5 x 16 mm	7,0–10,5			37,86	45,06
	5 x 18 mm	9,0–12,5			38,61	45,95
	5 x 21 mm	12,0–15,5			40,22	47,86
	K16					
	5 x 16 mm	7,0–10,5			39,83	47,39
	5 x 18 mm	9,0–12,5			40,67	48,39
	5 x 21 mm	12,0–15,5			42,35	50,39



Fassadenniet NIRO/NIRO Trespa®/Max Exterior NT

Bezeichnung	Kopf Ø	Klemmbereich in mm	Artikel-Nr. 4014677…	Liefereinheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
mit farbiger Kopflackierung passend zu Trespa® und Max Exterior NT Farben* für die Montage auf Stahl- und Edelstahl-Unterkonstruktion, Zwängungsfreie Montage nur mit MBE-Sonderlehrenmundstück G7 (siehe Seite 23)	K15		siehe Lieferprogramm	100 Stück	pro 100 St.	pro 100 St.
	5 x 16 mm	9,0–11,0			80,37	95,64
	5 x 18 mm	11,0–13,0			84,84	100,95



Fassadenschraube Trespa®/Max Exterior NT

Bezeichnung	Kopf Ø	Klemmbereich in mm	Artikel-Nr. 4014677…	Liefereinheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
mit farbiger Kopflackierung passend zu Trespa® und Max Exterior NT Farben* Fassadenschraube, V4A, Torx T20	5,5 x 35 mm		siehe Lieferprogramm	250 Stück	100 Stk./ 31,69	100 Stk./ 37,72
	5,5 x 45 mm			250 Stück	37,04	44,08
	5,5 x 55 mm			100 Stück	40,61	48,33

Festpunkthülsen und Festpunkthülsen plus in verschiedenen Ausführungen lieferbar.

* Bei Bestellung bitte Farbnummer und -bezeichnung angeben! Die Mindestbestellmenge für kopflackierte Teile beträgt 1.000 Stk. Bei einer geringeren Bestellmenge fallen Rüstkosten in Höhe von 55,00 Euro netto je Farbton und Abmessung an.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Zubehör

Befestigung für Trespa® Meteon®/FunderMax/owoplan®



Sonderlehrenmundstück Trespa®/Max Exterior NT

Bezeichnung	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677…	Liefer-einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
gewährleistet die zwängungsfreie Montage der Fassaden- bzw. Balkonplatte mit 0,3 mm Spiel					pro Stück	pro Stück
> Typ G2 für Kopf, 14 mm - K14			449945	1 Stück	65,02	77,37
> Typ G3 für Kopf, 16 mm - K16			449952	1 Stück	65,02	77,37
> Typ G7 für Kopf, 15 mm Niro/Niro			499940	1 Stück	74,96	89,21

Weitere Ausführungen bitte anfragen.



Bügel-Bohrvorrichtung

Bezeichnung						
5 auf 10 mm gewährleistet ein zentrisches Bohrloch in der Unterkonstruktion zum Bohrloch in der Platte, Ersatz für Stufenbohrer				1 Stück	pro Stück	pro Stück
für Trespa®			455755		79,02	94,03
für Max Exterior NT			455748		79,02	94,03

Einhand-Feder-Bohrvorrichtung

Bezeichnung	Platten-bohrungen mm	Bohrungs Ø UK mm				
inkl. HSS-Bohrer Zum Übertragen des Bohr-				1 Stück	pro Stück	pro Stück
bildes (zentrisch) der Tafel	8,0	5,1	498042		174,31	207,43
auf die Unterkonstruktion	8,5	5,1	472202		174,31	207,43
	10	5,1	472226		174,31	207,43

Sondergrößen bitte anfragen.

EPDM-Fugenband*

Bezeichnung						
selbstklebend, schwarz,	Dicke 0,8 mm:	25 m		1 Rolle		
für Alu-/Holzunterkonstruktion,	70		449983		88,81	105,68
20 Jahre UV-beständig,	110		220179		134,65	160,24
zur Hinterlegung von Fugen						
und Abdichtungen.	Dicke ca. 1,3 mm:	15 m		1 Rolle		
Von FunderMax wird 1,3 mm Dicke	70		575385		67,75	80,63
vorgeschrieben.	120		575392		119,66	142,39

EPDM-Fugenband*

Bezeichnung						
nicht selbstklebend, schwarz,	Dicke 0,8 mm:	25 m		1 Rolle		
für Holzunterkonstruktion,	70		220209		53,93	64,18
20 Jahre UV-beständig,	110		449976		82,59	98,28
zur Hinterlegung von Fugen						
und Abdichtungen.	Dicke ca. 1,3 mm:	15 m		1 Rolle		
Von FunderMax wird 1,3 mm Dicke	70		575408		48,06	57,19
vorgeschrieben.	120		575415		85,40	101,62

Spezialbohrer für Trespa® und Max Exterior

Bezeichnung						
für Alu- und Stahlunterkonstruktion, 5,1 mm			369113	1 Stück	6,86	8,16

HSS-Stufenbohrer

Bezeichnung						
Ø 10,0 auf 5,1 mm			249767	1 Stück	39,70	47,39

VHM Fassadenplatten-Bohrer

Bezeichnung	Bohrungs- Ø mm					
mit Zentrierspitze für HPL-Platten				1 Stück		
Saubere Lochränder,	8,5	ca. 80	547993		123,16	146,56
punktgenaues Anbohren,	10		548006		143,38	170,62
Anti-Rutsch-Schaft.						
Extrem lange Standzeit						

* Beachten Sie die Verarbeitungsanleitung und ggf. die Zulassungen und technischen Bestimmungen für das gewählte Bekleidungsmaterial.

Nietgeräte siehe Seite 31

Weiteres Befestigungszubehör auf Anfrage lieferbar.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Foto: David Boureau

Planungsbogen HPL-Platten/-Paneele

Breite/mm	Höhe/mm

Harzkompositplatten/-Paneele					Farbe eintragen	Dicke in mm	Ausführung
Trespa® Meteon®	**Uni Colours** ○ Satin ○ Rock **Wood Decors** ○ Satin ○ Matt	**Metallics** ○ Satin ○ Rock **Focus** ○ C-Diffuse ○ CM-Diffuse ○ CM-Specular*	**Lumen** ○ L-Diffuse ○ L- Oblique ○ L-Specular ○ LM-Diffuse ○ LM-Oblique ○ LM-Specular	**Naturals** ○ NA Matt ○ NM Matt ○ Matt-Rock	.....	○ 6 ○ 8 ○ 10 ○ 13	Einseitig ○ B2 ○ B1 Beidseitig ○ B2 ○ B1 Variotop ○ B2 ○ B1 Duocolor ○ B2 ○ B1
Max Exterior NT	○ Colour/Authentic ○ Colour (Neon)	○ Nature ○ Material	○ Metallic ○ Individual		.....	○ 6 ○ 10 ○ 8 ○ 13	Beidseitig ○ B1
Max Universal	○ beidseitig dekorativ				.....	○ 6 ○ 10 ○ 8 ○ 13	Beidseitig ○ B1
owoplan® Plus	○ anthrazit matt ○ hellgrau matt	○ braun matt ○ schwarz matt	○ weiß matt			○ 6 ○ 8	Beidseitig ○ B2
owoplan®	○ weiß	○ anthrazit				○ 6 ○ 8	Beidseitig ○ B2
Trespa Pura NFC® Paneele	○ Profilschalung				.....	8 mm fix	3.050 x 186 mm (L x B)

Länge mm	Breite mm	Farbe/Artikellnummer	Menge	Zuschnitt

Zubehör	Bestellnummer	Menge	Zuschnitt

Bitte stellen Sie uns alle angeforderten Informationen zur Verfügung, damit eine reibungslose Bearbeitung Ihrer Anfrage bzw. Bestellung erfolgen kann. Legen Sie den Planungsbogen einfach Ihrer Anfrage/Bestellung bei.

Stempel des Verarbeitungsbetriebs/Händlers	Kommission
	Ansprechpartner/Kontaktdaten

* Focus Specular läuft aus. Liefermöglichkeiten auf Anfrage.

Produkte für die Fassade – Aluminium-Verbundplatten

Plattenprogramm

Bezeichnung	Ausführung	Dicke in mm	Formate in mm	Liefer-einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
ALUCOBOND® Aluminium-Verbundplatten						
ALUCOBOND® Plus						
Aluminium-Verbundplatten mit mineralischem, schwer entflammbarem Kern	beidseitig eloxiert* Naturton E6/EV1 Mindestschicht-dicke 20 µ	3,0 4,0 6,0	2.500 x 1.250	1 Platte	pro m² 87,17 93,39 111,29	pro m² 103,73 111,13 132,44
		4,0	3.000 x 1.500		93,39	111,13
	einseitig PVDF-einbrennlackiert Rückseite walzmatt Farben**: - 100 Reinweiß*** - 101 Weiß 10 µ*** - 102 Cremeweiß - 104 Hellgrau - 112 Basaltgrau - 105 Anthrazitgrau - 136 Platinumgrau - 201 Rot - 326 Schwarz - 380 Arctic Frost - 383 Bronze - 400 Brushed - 500 Silbermetallic*** - 501 Rauchsilbermetallic - 502 Graumetallic - 503 Champagner Metallic - 504 Bronze Metallic - 505 Dunkelgraumetallic - 600 Sunrise Silber Metallic*** - 605 Colorado Goldmetallic - 606 Atacama Bronzemetallic - 709 Siena Kupfermetallic	4,0	4.000 x 1.500		pro m² 62,62	pro m² 74,52
			Die genannten Farben stellen unser aktuelles Lagersortiment dar. Zwischenverkauf vorbehalten. Weitere Farben und Dekore ab Werk lieferbar. Bitte erfragen Sie die herstellerseitigen Mindestabnahmemengen. Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne eine aktuelle Farbübersicht zu.			
	- 405 Reflect				pro m² 62,62	pro m² 74,52
	- Anodized Look C0/EV1 - Anodized Look C31 - Anodized Look C32 - Anodized Look C34				pro m² 72,98	pro m² 86,85
ALUCOBOND® A2						
Aluminium-Verbundplatten mit mineralischem, nicht brennbarem Kern	einseitig PVDF-einbrennlackiert Rückseite walzmatt Farben**: - 100 Reinweiß - 101 Weiß - 500 Silbermetallic	4,0	4.000 x 1.500	1 Platte	pro m² 83,22	pro m² 99,03

Befestigungszubehör siehe Seite 28

Auf Anfrage erhältlich: weitere Farben, andere Abmessungen, Ausführung B2.

* Eloxiert nach DIN 17611. Nur für Innenanwendungen. Bitte beachten Sie, dass alle eloxierten Alucobond® Verbundplatten auf den kurzen Seiten etwa 25 mm breite Kontaktstreifen besitzen. Ab einer Plattenlänge von 4.000 mm befinden sich auf den langen Seiten etwa 2–3 mm breite Kontaktstreifen. Bitte bei Plattenbemessung berücksichtigen. Eloxierte Platten können nicht rückseitig gefräst und anschließend gebogen werden.

** Farbseite jeweils mit Schutzfolie, weitere Farben auf Anfrage.

* ** Auch im Format 3.200 x 1.250 mm

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Farben ALUCOBOND®

Auszug aus dem Farbprogramm

Unifarben

Reinweiß
100

Weiß
101

Cremeweiß
102

Hellgrau
104

Basaltgrau
112


Anthrazitgrau
105


Platinumgrau
136

Rot
201


Schwarz
326

Terra Oberfläche

Arctic Frost
380

Bronze
383

Natural Farben


Brushed
400


Reflect
405

Metallische Farben


Silbermetallic
500


Rauchsilbermetallic
501


Graumetallic
502


Champagner Metallic
503


Bronze Metallic
504


Dunkelgraumetallic
505


Sunrise Silber Metallic
600


Colorado Goldmetallic
605


Atacama
Bronzemetallic
606


Siena Kupfermetallic
709

Anodized Look


Anodized Look
C31


Anodized Look
C32


Anodized Look
C34


Anodized Look
C0/EV1

Eloxal
E6/EV1

ALUCOBOND®
www.alucobond.com

Die Abbildungen können von den tatsächlichen Farben abweichen. Bei Bedarf fordern Sie bitte Originalmuster an. Die genannten Farben stellen unser aktuelles Lagersortiment dar. Zwischenverkauf vorbehalten.

Weitere Farben und Dekore ab Werk lieferbar. Bitte erfragen Sie die herstellerseitigen Mindestabnahmemengen. Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne eine aktuelle Farbübersicht zu.

Verlegehinweise:

Um Reflexionsunterschiede zu vermeiden (außer Unifarben), müssen die Verbundplatten immer in derselben Richtung verlegt werden (gemäß Richtungspfeilen auf der Schutzfolie oder Druckbild auf der Plattenrückseite). Bei der Verwendung von Platten aus unterschiedlichen Produktionseinheiten kann es zu Farbabweichungen kommen.

Zur Sicherstellung eines einheitlichen Farbtons sollte deshalb der Gesamtbedarf für ein Projekt in einer Bestellung erfolgen, bzw. sollten Gebäudeansichten/-ebenen nur mit einer Charge bekleidet werden (siehe Palettenetikett oder Rückseitenstempelung).

Anarbeitung nach Maß: Nutzen Sie unseren Anarbeitungsservice. Nähere Informationen über Ihre betreuende Niederlassung.

Entdecken Sie die ganze ALUCOBOND® Farb-/Dekorwelt unter:
www.thyssenkrupp-plastics.de/alucobond

Zubehör

Bezeichnung	Gewicht kg/m	Abwicklung in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677…	Liefer-einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Aluminium-Profile für Kassettenverlegung							
Kassettenprofile für Befestigungsprinzip SZ 20							
Werkstoff: ANTICORODAL-050, (AlMgSi0,5), EN AW-6063 Zustand: T6 nach DIN EN 755-1 Eloxalqualität Oberfläche pressblank bestehend aus: S-Profil Z-Profil Basisprofil Kunststoff-Clip							
Kassettenprofile							
S-Profil für 4 mm ALUCOBOND® (Profil Nr. 44024)	0,667	251	ca. 6000	437744	1 Stück	pro m 8,00	pro m 9,52
Kassettenprofile							
Z-Profil für 4 mm ALUCOBOND® (Profil Nr. 44025)	0,727	258	ca. 6000	437751	1 Stück	pro m 8,72	pro m 10,38
Kassettenprofile							
Basisprofil für 4 mm ALUCOBOND® (Profil Nr. 44026)	0,625	233	ca. 6000	437768	1 Stück	pro m 7,50	pro m 8,93
Kunststoff-Clips, (Art. Nr. MO 2061), Länge 40 mm				437782	100 Stück	pro VE auf Anfr.	pro VE auf Anfr.



* Ab Lager lieferbar

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Zubehör

Bezeichnung	Gewicht kg/m	Abwicklung in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677…	Liefer-einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Aluminium-Profile für Kassettenverlegung							
Großes Hutprofil							
für 3, 4, 6 mm ALUCOBOND® (Profil Nr. 35953)** Werkstoff: ANTICORODAL-050, (AlMgSi0,5), EN AW-6063	1,07	405	ca. 6.000	482973	1 Stück	pro m 12,84	pro m 15,28
Hutprofil zur Klemmbefestigung							
von 3, 4, 6 mm, Sichtfläche 123 mm ALUCOBOND® (Profil 33843)** Werkstoff: ANTICORODAL-050, (AlMgSi0,5), EN AW-6063	0,681	242	ca. 6.000	482959	1 Stück	pro m 8,17	pro m 9,72
Hutprofil-Oberprofil zur Klemmbefestigung							
von 3, 4, 6 mm ALUCOBOND® (Profil Nr. 30465)*** Werkstoff: ANTICORODAL-050, (AlMgSi0,5), EN AW-6063	0,776	282	ca. 6.000	482898	1 Stück	pro m 9,31	pro m 11,08
Deckprofile							
Fensterabschlussprofil für 4 mm ALUCOBOND® (Profil Nr. 38464)** Werkstoff: ANTICORODAL-045, (AlMgSi0,5), EN AW-6060	0,375	159	ca. 6.000	483000	1 Stück	pro m 4,50	pro m 5,36

Bezeichnung	Profil-Nr.	Klemm-breite	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677…	Liefer-einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
ALUCOBOND® Spezialprofile							
Eckverbindungsprofil**							
Eloxalqualität, Oberfläche pressblank Werkstoff: ANTICORODAL-045, (AlMgSi0,5), EN AW-6060	24556 24552	3 4	ca. 6000	091748 094091	1 Stück	pro m 2,34 2,94	pro m 2,78 3,50
Stoßverbindungsprofil**							
Eloxalqualität, Oberfläche pressblank Werkstoff: ANTICORODAL-045, (AlMgSi0,5), EN AW-6060	24555 24551	3 4	ca. 6.000	091649 091656	1 Stück	pro m 2,34 2,94	pro m 2,78 3,50
Abschlussprofil							
Eloxalqualität, Oberfläche pressblank Werkstoff: ANTICORODAL-045, (AlMgSi0,5), EN AW-6060	24554 24494	3 4	ca. 6.000	091625 091632	1 Stück	pro m 1,32 1,74	pro m 1,57 2,07
Versteifungsprofil**							
für Balkonplatten T6 nach DIN EN 755-1, Oberfläche pressblank Werkstoff: ANTICORODAL-045, (AlMgSi0,5), EN AW-6060	28395	4	ca. 6.000	482850	1 Stück	pro m 7,13	pro m 8,48

** Regionale Verfügbarkeit prüfen

*** Bestellware ab Werk

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Zubehör

Befestigungszubehör



Fassadenniet ALU/NIRO

Bezeichnung	Klemmbereich in mm	Abmessung in mm	Artikel-Nr. 4014677…	Liefer-einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
zur Befestigung auf Alu-Unterkonstruktion				500 Stück	pro 100 Stück	pro 100 Stück
Bohrloch UK: 5,1 mm	< 3,0	5 x 8	498103		23,43	27,88
Kopf Ø: 14 mm	2,0–5,0	5 x 10	498110		23,75	28,26
Verarbeitung mit MBE	4,0–7,0	5 x 12	498127		24,58	29,25
Sonderlehrenmundstück	5,5–9,0	5 x 14	498134		24,96	29,70



Fassadenniet ALU/NIRO

mit farbiger Kopflackierung* zur Befestigung auf Alu-Unterkonstruktion				500 Stück	pro 100 Stück	pro 100 Stück
Kopf farbig lackiert, passend zu ALU-COBOND® Farben,	< 3,0	5 x 8	Artikel-Nr.		30,45	36,24
Bohrloch UK: 5,1 mm	2,0–5,0	5 x 10	siehe		30,89	36,76
Kopf Ø: 14 mm	4,0–7,0	5 x 12	Lieferpro-		31,66	37,67
Verarbeitung mit MBE	5,5–9,0	5 x 14	gramm		32,10	38,20
Sonderlehrenmundstück						



Fassadenniet NIRO/NIRO

zur Befestigung auf Stahl und Edelstahl-Unterkonstruktion				100 Stück	pro 100 Stück	pro 100 Stück
Bohrloch UK: 5,1 mm	6,0–8,5	5 x 13	602951		68,74	81,80
Kopf Ø: 15 mm	9,0–11,0	5 x 16	602968		72,69	86,50
Verarbeitung mit MBE	11,0–13,0	5 x 18	602975		77,08	91,73
Sonderlehrenmundstück G7						



Fassadenniet NIRO/NIRO

mit farbiger Kopflackierung* zur Befestigung auf Stahl und Edelstahl-Unterkonstruktion				100 Stück	pro 100 Stück	pro 100 Stück
Kopf farbig lackiert, passend zu ALU-COBOND® Farben,	6,0–8,5	5 x 13	Artikel-Nr.		75,72	89,87
Bohrloch UK: 5,1 mm	9,0–11,0	5 x 16	siehe		79,72	94,87
Kopf Ø: 15 mm	11,0–13,0	5 x 18	Lieferpro-		84,16	100,15
Verarbeitung mit MBE	13,0–15,0	5 x 20	gramm		85,26	101,46
Sonderlehrenmundstück G7						

* Bei Bestellung bitte Farbnummer und -bezeichnung angeben! Die Mindestbestellmenge für kopflackierte Teile beträgt 1.000 Stk. Bei einer geringeren Bestellmenge fallen Rüstkosten in Höhe von 55,00 Euro netto je Farbton und Abmessung an.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Zubehör

Bezeichnung	Gewindanschluss/ Nietkopf	Außen/ Eckmaß	Artikel-Nr. 4014677…	Liefer-einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Befestigungszubehör						
Nietgeräte						
AccuBird® Pro mit 2 Akkus (2,1 Ah Li-Ion) und Ladegerät im Koffer, inkl. 1 MBE Sonderlehrenmundstück, sehr hohe Setzkraft (10.000 N), extrem langlebiger Motor Setzt Blindnieten bis 5 mm Ø aller Werkstoffe			601916	1 Stück	pro Stück 2.251,97	pro Stück 2.679,84
PowerBird® mit 2 Akkus (2,6 Ah Li-Ion) und Ladegerät im Koffer, inkl. 1 MBE Sonderlehrenmundstück, Verarbeitet alle hochfesten Blindnieten und Fassadennieten. Nietdurchmesser ab 4,8 mm Stahl bis 6,4 mm alle Werkstoffe Lieferung auf Anfrage			499919	1 Stück	pro Stück auf Anfr.	pro Stück auf Anfr.
						
Sonderlehrenmundstück						
zur zwängungsfreien Montage von Bekleidungstafeln				1 Stück	pro Stück	pro Stück
Typ AG14 für Aluminium-Verbundwerkstoffe	M10 x 1/14	Ø 49	499926		74,96	89,20
Typ G10 für Fassadenniete Alu/Niro Kopf 16 mm in Verbindung mit Großscheibe	M10 x 1 /16/22		499933		90,27	107,42
Typ G7 für Fassadenniete Niro/Niro Kopf 15 mm	M10 x1 /15	Ø 40	499940		74,96	89,20
						
Bügel-Bohrvorrichtung						
Aluminiumbügel mit zylindrischem Einsatz (gehärtet) Zur Übertragung des Bohrbildes (zentrisch) der Tafel auf die Unterkonstruktion für Holz-UK Plattenbohrung 9, 5 mm		Bohrungs Ø UK mm 3,3	499957	1 Stück	pro Stück 85,94	pro Stück 102,27
Einhand-Feder-Bohrvorrichtung						
inkl. HSS-Bohrer Zum Übertragen des Bohrbildes (zentrisch) der Tafel auf die Unterkonstruktion	Platten-bohrungen mm 8,0 8,5 10	Bohrungs Ø UK mm 5,1 5,1 5,1	 498042 472202 472226	1 Stück	pro Stück 174,31 174,31 174,31	pro Stück 207,43 207,43 207,43
HSS-Stufenbohrer						
Ø 10,0/5,1			249767	1 Stück	pro Stück 39,70	pro Stück 47,24

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Zubehör

Bezeichnung	Ausführung	Abmessung in mm	Artikel-Nr. 4014677…	Liefer-einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Befestigungszubehör						
						
Fassadenschrauben						
Kopf Ø 16 mm, für Aluminium-Verbundplatten mit FA-ZE-DI-Ring				Set á 250 Stück	pro 100 Stück	pro 100 Stück
Zur Befestigung von Aluminium-Verbundplatten (Dicke 4 mm) auf Holz-Unterkonstruktionen	Blank	4,8 x 30	499704		40,86	48,62
Kopf blank oder farbig lackiert, passend zu ALUCOBOND®-Farben	Lackiert*	4,8 x 30	Artikel-Nr. siehe Lieferprogramm		47,14	56,10
Set besteht aus je 250 Stück Fassadenschrauben FA-ZE-DI-Ring Ø 14 x 4						

Bezeichnung	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677…	Liefer-einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Befestigungszubehör						
EPDM-Fugenband**						
selbstklebend, schwarz, für Alu-/Holzunterkonstruktion, 20 Jahre UV-beständig, zur Hinterlegung von Fugen und Abdichtungen	Dicke 0,8 mm: 70 110	25 m	449983 220179	1 Rolle	88,81 134,65	105,68 160,24
	Dicke ca. 1,3 mm: 70 120	15 m	575385 575392	1 Rolle	67,75 119,66	80,63 142,39
EPDM-Fugenband**						
nicht selbstklebend, schwarz, für Holzunterkonstruktion, 20 Jahre UV-beständig, zur Hinterlegung von Fugen und Abdichtungen	Dicke 0,8 mm: 70 110	25 m	220209 449976	1 Rolle	53,93 82,59	64,18 98,28
	Dicke ca. 1,3 mm: 70 120	15 m	575408 575415	1 Rolle	48,06 85,40	57,19 101,62

* Bei Bestellung bitte Farbnummer und -bezeichnung angeben. Die Mindestbestellmenge für kopflackierte Teile beträgt 1.000 Stk. Bei einer geringeren Bestellmenge fallen Rüstkosten in Höhe von 55,00 Euro netto je Farbton und Abmessung an.

** Beachten Sie die Verarbeitungsanleitung und ggf. die Zulassungen und technischen Bestimmungen für das gewählte Bekleidungsmaterial.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Planungsbogen ALUCOBOND®

Breite/mm	Höhe/mm

ALUCOBOND®	Dicke mm
ALUCOBOND® Plus	
○ einseitig PVDF-einbrennlackiert, Rückseite walzmatt	○ 4
○ beidseitig eloxiert, Naturton E6/EV1	○ 3 ○ 4 ○ 6
ALUCOBOND® A2	
○ einseitig PVDF-einbrennlackiert, Rückseite walzmatt	○ 4

Länge mm	Breite mm	Bestellnummer	Menge	Zuschnitt

Zubehör	Bestellnummer	Menge	Zuschnitt

Bitte stellen Sie uns alle angeforderten Informationen zur Verfügung, damit eine reibungslose Bearbeitung Ihrer Anfrage bzw. Bestellung erfolgen kann. Legen Sie den Planungsbogen einfach Ihrer Anfrage/Bestellung bei.

Stempel des Verarbeitungsbetriebs/Händlers	Kommission
	Ansprechpartner/Kontaktdaten

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Produkte für die Fassade – Faserzementtafeln

Plattenprogramm

Bezeichnung	Dicke in mm	Abmessung in mm unbesäumt	besäumt	Liefer-einheit	Preis € < 1 Palette	Preis € > 1 Palette
Swisspearl® Großformatige Fassadentafeln						
CARAT						
durchgefärbter Kern, lasierend glatte Beschichtung	8,0	2.530 x 1.270 3.070 x 1.270	2.510 x 1.250 3.050 x 1.250	1 Palette	pro m² 91,52 91,52	pro m² 80,08 80,08
	12,0	2.530 x 1.270 3.070 x 1.270	2.510 x 1.250 3.050 x 1.250		102,96 102,96	91,52 91,52
CARAT HR						
mit zusätzlichem Schutz gegen starke Verunreinigung und Graffiti	8,0	2.530 x 1.270 3.070 x 1.270	2.510 x 1.250 3.050 x 1.250	1 Palette	pro m² 98,80 98,80	pro m² 87,36 87,36
	12,0	2.530 x 1.270 3.070 x 1.270	2.510 x 1.250 3.050 x 1.250		110,24 110,24	98,80 98,80
NOBILIS						
naturgrauer Kern, lasierend mit leichter Pigmentierung	8,0	2.030 x 1.270 2.530 x 1.270 2.530 x 950 3.070 x 1.270 3.070 x 950	2.010 x 1.250 2.510 x 1.250 2.510 x 920 3.050 x 1.250 3.050 x 930	1 Palette	pro m² 91,52 91,52 91,52 91,52 91,52	pro m² 80,08 80,08 80,08 80,08 80,08
	12,0	2.530 x 1.270 3.070 x 1.270	2.510 x 1.250 3.050 x 1.250		102,96 102,96	91,52 91,52
NOBILIS HR						
mit zusätzlichem Schutz gegen starke Verunreinigung und Graffiti	8,0	2.030 x 1.270 2.530 x 1.270 2.530 x 950 3.070 x 1.270 3.070 x 950	2.010 x 1.250 2.510 x 1.250 2.510 x 920 3.050 x 1.250 3.050 x 930	1 Palette	pro m² 98,80 98,80 98,80 98,80 98,80	pro m² 87,36 87,36 87,36 87,36 87,36
	12,0	2.530 x 1.270 3.070 x 1.270	2.510 x 1.250 3.050 x 1.250		110,24 110,24	98,80 98,80
AVERA						
durchgefärbter Kern, lebendige Oberflächentextur, transparente HR-Beschichtung	8,0	2.530 x 1.270 3.070 x 1.270	2.510 x 1.250 3.050 x 1.250	1 Palette	pro m² 98,80 98,80	pro m² 87,36 87,36
REFLEX						
durchgefärbter Kern, irisierende Beschichtung	8,0	2.530 x 1.270 3.070 x 1.270	2.510 x 1.250 3.050 x 1.250	1 Palette	pro m² 107,12 107,12	pro m² 93,60 93,60
	12,0	2.530 x 1.270 3.070 x 1.270	2.510 x 1.250 3.050 x 1.250		132,08 132,08	118,56 118,56

Bei den oben genannten Preisen handelt es sich ausschließlich um Preise ohne Mehrwertsteuer.
Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.



Plattenprogramm

Bezeichnung	Dicke in mm	Abmessung in mm unbesäumt	besäumt	Liefer-einheit	Preis € < 1 Palette	Preis € > 1 Palette
Swisspearl® Großformatige Fassadentafeln						
TEXIAL						
naturgrauer Kern, geprägte Oberflächenstruktur, mit lasiernder Beschichtung	8,0 8,0	2.530 x 1.270 3.070 x 1.270	2.510 x 1.250 3.050 x 1.250	1 Palette	pro m² 107,00 107,00	pro m² 93,50 93,50
INCORA						
naturgrauer und weisser Kern, mit hochwertigem Marmogranulat und lasierender Beschichtung	8,0 8,0	2.530 x 1.270 3.070 x 1.270	2.510 x 1.250 3.050 x 1.250	1 Palette	pro m² 107,00 107,00	pro m² 93,50 93,50

Befestigungszubehör siehe Seite 37

Plattenanzahl pro Palette

Dicke in mm	Format in mm und unbesäumt 2.030 x 1.270	2.530 x 1.270	2.530 x 950	3.070 x 1.270	3.070 x 950	3.020 x 1.270
8,0	50	40	40	30	30	30
12,0	–	25	–	20	–	20

Der eigenständige Materialcharakter der Faserzementtafeln ist u. a. geprägt durch die natürlichen Rohstoffkomponenten. Intensität und Farbton können je nach Produktionsserie (Charge) nuanciert variieren.

Anarbeitung nach Maß: Nutzen Sie unseren Anarbeitungsservice. Nähere Informationen über Ihre betreuende Niederlassung.

Bei den oben genannten Preisen handelt es sich ausschließlich um Preise ohne Mehrwertsteuer.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Farben Swisspearl®

Auszug aus dem Farbprogramm

CARAT

Onyx
7090

Amber
7080


Sahara
7001


Coral
7030

Topaz
7073


Crystal
7010


Sapphire
7061

Jade
7050

Azurite
7040


Black Opal
7020


Black Opal
7024

NOBILIS


Crystal
122


Crystal
123

Crystal
124


Crystal
125


Azurite
421


Azurite
422


Jade
521


Jade
522


Granite
622


Granite
624


Amber
721


Amber
723

AVERA


AV 010


AV 000


AV 070


AV 030

AV 100

AV 050

AV 040


AV 060


AV 020

REFLEX

Satin-White
9291

Champagne
9290

Silver
9000


Aut. Leaves
9270


Crimson
9231


Platinum
9020


Black Velvet
9221


Gold
9272


Dark Silver
9222


Cobalt Blue
9241


Mystic Brown
9271

TEXIAL

TE 113


TE 212

TE 215


TE 216

TE 811

INCORA


IN 100

IN 090

Gedruckte Farben können vom Originalton abweichen. Für eine exakte Farbabstimmung fordern Sie bitte ein Originalmuster an. Bitte stimmen Sie die Verfügbarkeit mit der Niederlassung in Ihrer Nähe ab.

Das komplette Farb-/Produktprogramm sowie die Kombinationsmöglichkeiten finden Sie im aktuellen Swisspearl® Lieferprogramm, das wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen.

Anarbeitung nach Maß: Nutzen Sie unseren Anarbeitungsservice. Nähere Informationen über Ihre betreuende Niederlassung.

Zubehör

Bezeichnung	Abmessung in mm	Klemmbereich in mm	Liefer-einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Befestigungszubehör					
 Fassadenschrauben					
color, rostfrei, T20, K12 zur Befestigung auf Holz-Unterkonstruktion	4,8 x 38 4,8 x 44		100 Stück	pro 100 Stück 37,23 45,45	pro 100 Stück 44,30 54,09
blank, rostfrei, T20, K12 zur Befestigung auf Holz-Unterkonstruktion	4,8 x 38 4,8 x 44		100 Stück	pro 100 Stück 27,98 34,11	pro 100 Stück 33,30 40,59
 Fassadennieten					
color, rostfrei, K15 zur Befestigung auf Leichtmetall- oder Stahl-Unterkonstruktion	4,0 x 18* 4,0 x 22* 4,0 x 16	12 - 14 16 - 18 10 - 12	100 Stück	pro 100 Stück auf Anfr. 64,58	pro 100 Stück auf Anfr. 76,85
blank, rostfrei, K15 zur Befestigung auf Leichtmetall- oder Stahl-Unterkonstruktion	4,0 x 18* 4,0 x 22* 4,0 x 16	12 - 14 16 - 18 10 - 12	100 Stück	pro 100 Stück auf Anfr. 53,56	pro 100 Stück auf Anfr. 63,74
 Festpunkthülsen					
Aluminium für die Verlegung auf Leichtmetall- Unterkonstruktion Typ 8 Typ 12			200 Stück	pro 200 Stück 31,10 51,17	pro 200 Stück 37,01 60,89
Stahl für die Verlegung auf Stahl-Unterkonstruktion Typ 8 Typ 12			200 Stück	pro 200 Stück 63,65 98,18	pro 200 Stück 75,74 116,83
 Dichtbänder aus EPDM					
für Holz-Unterkonstruktion	Breite 60 120 130 150		1 Rolle (50 lfm.) 1 Rolle (25 lfm.)	pro Rolle 79,14 158,08 163,80 85,59	pro Rolle 94,18 188,12 194,92 101,85
 Fugenblech					
Aluminium	Länge 2.510 3.050		1 Stück	pro Stück 9,10 11,07	pro Stück 10,83 13,17

Weiteres Zubehör sowie Bearbeitungskosten finden Sie in unserer separaten Preisliste "Swisspearl® Großformatige Faserzementtafeln: Zubehör"

* Nicht im Standardsortiment. Lieferzeit und Preis auf Anfrage.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Zubehör

Bezeichnung	Abmessung in mm	Artikel-Nr. 4014677…	Liefer-einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Werkzeuge für Fassadentafeln					
HM-Bohrer					
mit Zentrierspitze	Ø 9,5 mm	572247	1 Stück	pro Stück 36,40	pro Stück 43,32
mit Zentrierspitze (für Holz-Unterkonstruktion)	Ø 5,5 mm	572254		43,68	51,98
Bohrlehre					
inkl. 1 Bohrer und Inbusschlüssel für Alu-Unterkonstruktion	Ø 4,1 mm	572261	1 Set	pro Set 103,79	pro Set 123,51
5 Ersatzbohrer	Ø 4,1 mm	572278		49,61	59,04
Niet-Distanzmundstück					
für 15 mm Nietkopf für Gesipa Nietgerät		574517	1 Stück	pro Stück 48,46	pro Stück 57,67
Torxeinsatz					
für Fassadenschrauben		574708	1 Stück	pro Stück 14,98	pro Stück 17,83
Weiteres Zubehör für Fassadentafeln					
 LUKO Kantenversiegelung					
Applikatorset mit einem Erstazschwamm und 0,125 l LUKO Kantenversiegelung		572209	1 Stück	7,07	8,41
Ersatzschwamm		572223	1 Stück	0,62	0,74
Ersatzfarbe in Standard- oder Individualfarbe			1 Liter	25,27	30,07
LUKO Kantenversiegelung, transparent		572230	1 Liter	41,50	49,39

Weiteres Zubehör sowie Bearbeitungskosten finden Sie in unserer separaten Preisliste "Swisspearl® Großformatige Faserzementtafeln: Zubehör"

Planungsbogen Swisspearl®

Breite/mm	Höhe/mm

Großformatige Fassadentafeln		Abmessung besäumt mm		Dicke in mm	Farbe eintragen
Swisspearl®	○ CARAT ○ CARAT HR	○ 2.510 x 1.250 ○ 3.050 x 1.250		○ 8 ○ 12	.....
	○ NOBILIS ○ NOBILIS HR	○ 2.010 x 1.250 ○ 2.510 x 1.250 ○ 3.050 x 1.250	○ 2.510 x 920 ○ 3.050 x 930	○ 8 ○ 12	.....
	○ AVERA	○ 2.510 x 1.250 ○ 3.050 x 1.250		○ 8	.....
	○ REFLEX	○ 2.510 x 1.250 ○ 3.050 x 1.250		○ 8 ○ 12	.....
	○ TEXIAL	○ 2.510 x 1.250 ○ 3.050 x 1.250		○ 8	.....
	○ INCORA	○ 2.510 x 1.250 ○ 3.050 x 1.250		○ 8	.....

Länge mm	Breite mm	Farbe/Artikellnummer	Menge	Zuschnitt

Zubehör	Bestellnummer	Menge	Zuschnitt

Bitte stellen Sie uns alle angeforderten Informationen zur Verfügung, damit eine reibungslose Bearbeitung Ihrer Anfrage bzw. Bestellung erfolgen kann. Legen Sie den Planungsbogen einfach Ihrer Anfrage/Bestellung bei.

Stempel des Verarbeitungsbetriebs/Händlers	Kommission
	Ansprechpartner/Kontaktdaten

Produkte für die Fassade – Massivprofile und Sandwichelemente

Plattenprogramm

Bezeichnung	Breite in mm	Länge in mm	Farbe	Artikel-Nr. 4014677…	Liefer-einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
KömaPan® Massivpaneele							
 Nut- und Federprofile							
Dicke: 15 mm ohne Glasfaser, weißer Rohling, nicht foliert	90	6.000	654 Reinweiß	416367	30 m	pro m 10,98	pro m 13,07
Nut- und Federprofile							
Dicke: 15 mm zweiseitig foliert glasfaserverstärkter grauer Rohling	90	6.000	**Standardfarben**		30 m	pro m	pro m
			Eiche dunkel - 015	416077		13,83	16,46
			Mahagoni - 024	416107			
			Golden Oak - 032	416114			
			Eiche rustikal - 037	416121			
			Moosgrün - 053	416183			
			Tannengrün - 058	416190			
			Bergeiche - 074	416220			
			Streifen-Douglasie -076	416237			
			Sonderfarben auf Anfrage				
			Anthrazitgrau - 016	416084		13,83	16,46
			Silbergrau - 021	416091			
			Lärche - 038	416138			
			Oregon - 039	416145			
			Weinrot - 044	416169			
			Weiß - 064	416206			
			Cremeweiß - 0CQ	419603			
			Eiche hell - 073	416213			
			Stahlblau - 088	416244			
			Astfichte - 0AF	419719			
			Alux Anthrazit - 0HC	549874		13,83	16,46
			Alux DB 703 - 0AL	549843			
			Alux Graualuminium - 0HA	549867			
			Alux Weissaluminium - 0HW	549881			
			Siena PR - 0SC	549942			
			Cherry Blossom - 0CB	549850			
			Rustic Cherry - 0RC	549935			
			Irish Oak - 0IO	549898			
			Santana Oak - 0OA	549904			
			Sheffield Oak Brown - 0OB	549911			
			Sheffield Oak Grey - 0OS	549928			
			Sheffield Oak Light - 0SO	549959			

Befestigungszubehör siehe Seite 42

Bitte beachten Sie das regionale Lagerprogramm!

Nur Abgabe kompletter Pakete (5 Paneele à 6 m = 30 m)

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Farben KömaPan®

Auszug aus dem Farbprogramm

Standardfarben


Eiche dunkel
015


Mahagoni
024

Golden Oak
032


Eiche rustikal
037

Moosgrün
053

Tannengrün
058


Bergeiche
074

Streifen-Douglasie
076

Sonderfarben auf Anfrage


Anthrazitgrau
016


Silbergrau
021

Lärche
038

Oregon
039

Weinrot
044

Weiß
064

Cremeweiß
0CQ

Eiche hell
073

Stahlblau
088

Astfichte
0AF

Neue Dekore


Alux Anthrazit
0HC


Alux DB 703
0AL

Alux Graualuminium
0HA


Alux Weissaluminium
0HW

Siena PR
0SC


Cherry Blossom
0CB

Rustic Cherry
0RC


Irish Oak
0IO


Santana Oak
0OA


Sheffield Oak Brown
0OB


Sheffield Oak Grey
0OS

Sheffield Oak Ligh
0SO

KÖMAPAN®

Die abgebildeten Farben sind ein Auszug aus unserem regionalen Lagersortimenten.
Bitte beachten Sie bezüglich Verfügbarkeit ab Lager die aktuellen Lagerprogramme Ihrer Region.

Die Abbildungen können von den tatsächlichen Folienfarben abweichen.
Sonderfarben und RAL-Farben auf Anfrage (kein Lagerprogramm). Bei Bedarf fordern Sie bitte Originalmuster an.

Weitere Ausführungen und Designs auf Anfrage.

Zubehör

Befestigungszubehör

Bezeichnung	Ausführung	Farbe	Artikel-Nr. 4014677…	Liefer-einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
KömaPan® Fugenkralle V2A						
mit Edelstahlstift für Kömapan® Nut- und Federprofile	V2A		416060	500 Stück	pro Stück 0,29	pro Stück 0,34
Alu-Außeneckprofil 8234*						
				6 m	pro m	pro m
	einbrennlackiert	214 Braun	416374		12,44	14,81
	einbrennlackiert	653 Weiß	416398		12,44	14,81
	eloxiert	600 Alu	416381		11,68	13,90
Alu-H-Profi 8235*						
				6 m	pro m	pro m
	einbrennlackiert	214 Braun	416411		7,60	9,04
	einbrennlackiert	653 Weiß	416435		7,60	9,04
	eloxiert	600 Alu	416428		7,10	8,45
Alu-Abschlussprofil 8236*						
				6 m	pro m	pro m
	einbrennlackiert	214 Braun	416459		7,27	8,65
	einbrennlackiert	653 Weiß	419436		7,27	8,65
		900 Schwarz	419443		7,27	8,65
	eloxiert	600 Alu	416466		6,55	7,80
EPDM-Fugenband**						
selbstklebend, schwarz, für Alu-/Holzunterkonstruktion, 20 Jahre UV-beständig, zur Hinterlegung von Fugen und Abdichtungen,	Dicke 0,8 mm:	25 m		1 Rolle	pro Stück	pro Stück
	70		449983		88,81	105,68
	110		220179		134,65	160,24
	Dicke ca. 1,3 mm:	15 m		1 Rolle		
	70		575385		67,75	80,63
	120		575392		119,66	142,39
EPDM-Fugenband**						
nicht selbstklebend, schwarz, für Holzunterkonstruktion, 20 Jahre UV-beständig, zur Hinterlegung von Fugen und Abdichtungen	Dicke 0,8 mm:	25 m		1 Rolle		
	70		220209		53,93	64,18
	110		449976		82,59	98,28
	Dicke ca. 1,3 mm:	15 m		1 Rolle		
	70		575408		48,06	57,19
	120		575415		85,40	101,62

* Lieferzeit auf Anfrage

** Beachten Sie die Verarbeitungsanleitung und ggf. die Zulassungen und technischen Bestimmungen für das gewählte Bekleidungsmaterial.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Plattenprogramm

Bezeichnung	Ausführung	Gesamtstärke/Deck schichten in mm	Formate in mm	Artikel-Nr. 4014677…	Liefer-einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
STADUR Sandwichelemente							
STADUR FB-1							
PVC bestehend aus einem extrudierten Polystyrolkern (B1) und beidseitigen Deckschichten aus Hart-PVC UV-beständig (5 Jahre Hersteller-garantie für die PVC-Deckschichten)	weiß, ähnlich RAL 9016, seidenmatt	24/1,5	3.000 x 1.500 3.000 x 2.000	367867 433258	1 Platte	pro m² auf Anfr.	pro m² auf Anfr.
		20/1,5	3.000 x 2.000	438864			
STADUR FB-1/SL							
Stadurlon bestehend aus einem extrudierten Polystyrolkern (B1) und beidseitigen Deck-schichten aus Stadurlon UV-beständig, 10 Jahre Stadurlon UV-Herstellergarantie	weiß, ähnlich RAL 9016, seidenmatt	24/1,5	3.000 x 1.500	418798	1 Platte	pro m² auf Anfr.	pro m² auf Anfr.
		24/1,3	3.000 x 1.500 3.000 x 2.000	478877			
		20/1,5	3.000 x 1.500	418774			
STADUR SKS							
Selbstklebeschaum bestehend aus einem ext-rudierten Polystyrolkern (B1) und beidseitiger Selbstklebefolie (mit Silikonpapier geschützt) alterungs- und UV-beständiger Klebstoff mit exzellenter Anfangsklebkraft		Stärke mm	3.000 x 1.500		1 Platte	pro m² auf Anfr.	pro m² auf Anfr.
		20		366877			
		21					
		25					
		30		433227			
		33		433234			
		40		469776			

Folgende STADUR Sandwichelemente sind auf Anfrage lieferbar:

STADUR FB-2 Schichtstoff							
bestehend aus einem extrudierten Polystyrolkern (B1) und beidseitigen Deckschichten aus Schichtstoff (Melamin/HPL)							
STADUR FB-3 Dekorfolie							
aus extrudiertem Polystyrolkern (B1) und beidseitig folienkaschierten Deckschichten							
STADUR FB-4 Aluminium							
aus extrudiertem Polystyrolkern (B1) und beidseitigen Deckschichten aus Aluminium							

Regionale Verfügbarkeit prüfen.

Das Liefermaß ist ca. 10 mm geringer durch Besäumen der Längs- und Querseiten.

Auf Anfrage lieferbar: andere Formate und Fixmaße, andere Deckschichten, Schäume mit unterschiedlicher Wärmeleitfähigkeit (Ï D-Wert 0,029–0,035)

Technische Daten und Prüfzeugnisse stellen wir Ihnen auf Anforderung gerne zur Verfügung.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Planungsbogen KÖMAPAN®/STADUR

Breite/mm	Höhe/mm	Tiefe/mm

KömaPan®	Farbe				
○ KömaPan® weiß, nicht foliert	○ Reinweiß				
○ KömaPan® grauer Rohling, zweiseitig foliert	○ Eiche dunkel ○ Anthrazitgrau ○ Silbergrau ○ Mahagoni ○ Golden Oak ○ Eiche rustikal ○ Lärche	○ Oregon ○ Macore ○ Weinrot ○ Karminrot ○ Moosgrün ○ Tannengrün ○ Weiß	○ Cremeweiß ○ Eiche hell ○ Bergeiche ○ Streifen-Douglasie ○ Stahlblau ○ Astfichte ○ Edelstahl	○ Alux Anthrazit ○ Alux DB 703 ○ Alux Grau-aluminium ○ Alux Weiss-aluminium ○ Siena PR	○ Cherry Blossom ○ Rustic Cherry ○ Irish Oak ○ Santana Oak ○ Sheffield Oak Brown ○ Sheffield Oak Grey ○ Sheffield Oak Light

STADUR Sandwichelemente	Farbe/Dekor	Format mm		Gesamtstärke/Deckschicht mm
○ Stadur FB-1 PVC	Weiß seidenmatt	○ 3000 x 1500	○ 3000 x 2000	○ 24/1,5 ○ 20/1,5
○ Stadur FB-1/SL Stadurlon	Weiß seidenmatt	○ 3000 x 1500		○ 24/1,5 ○ 24/1,3 ○ 20/1,5
○ Stadur SKS Selbstklebeschaum		○ 3000 x 1500		○ 20 ○ 21 ○ 25 ○ 30 ○ 33 ○ 40

Länge mm	Breite mm	Bestellnummer	Menge	Zuschnitt

Zubehör	Bestellnummer	Menge	Zuschnitt

Bitte stellen Sie uns alle angeforderten Informationen zur Verfügung, damit eine reibungslose Bearbeitung Ihrer Anfrage bzw. Bestellung erfolgen kann. Legen Sie den Planungsbogen einfach Ihrer Anfrage/Bestellung bei.

Stempel des Verarbeitungsbetriebs/Händlers	Kommission
	Ansprechpartner/Kontaktdaten

Produkte für die Fassade – Hohlkammerpaneele

Plattenprogramm

Bezeichnung	Ausführung	Breite/Nutzbreite mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677…	Liefereinheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Hohlkammerpaneele aus Polycarbonat							
 Hohlkammerpaneele PC 540-3; 3-schalig							
3-schalig, Dicke: 40 mm Lichtdurchlässigkeit: klar 75 % opal 50 %	Polycarbonat klar mit „longlife“ Vergütung	525 500	Fixlänge	311228 Lieferzeit auf Anfr.		pro m² auf Anfr.	pro m² auf Anfr.
	opal antiblend			311228 Lieferzeit auf Anfr.		auf Anfr.	auf Anfr.
Hohlkammerpaneele PC 2540-4; 4-schalig							
4-schalig, Dicke: 40 mm Lichtdurchlässigkeit: kristall 66 % opal 48 %	Polycarbonat kristall	525 500	Fixlänge	Lieferzeit auf Anfr.		auf Anfr.	auf Anfr.
	opal			Lieferzeit auf Anfr.		auf Anfr.	auf Anfr.
Hohlkammerpaneele PC 540-6; 6-schalig							
6-schalig, Dicke: 40 mm Lichtdurchlässigkeit: klar 70 % opal 40 %	Polycarbonat klar mit „longlife“ Vergütung	525 500	Fixlänge	311235 Lieferzeit auf Anfr.		auf Anfr.	auf Anfr.
	opal antiblend			311235 Lieferzeit auf Anfr.		auf Anfr.	auf Anfr.
Hohlkammerpaneele PC 2540-6; 6-schalig							
6-schalig, Dicke: 40 mm Lichtdurchlässigkeit: kristall 55 % opal 39 %	Polycarbonat kristall	525 500	Fixlänge	Lieferzeit auf Anfr.		auf Anfr.	auf Anfr.
	opal			Lieferzeit auf Anfr.		auf Anfr.	auf Anfr.
Hohlkammerpaneele PC 2540-7; 7-schalig							
7-schalig, Dicke: 40 mm Lichtdurchlässigkeit: kristall 55 % opal 39 %	Polycarbonat kristall	525 500	Fixlänge	Lieferzeit auf Anfr.		auf Anfr.	auf Anfr.
	opal			Lieferzeit auf Anfr.		auf Anfr.	auf Anfr.
Hohlkammerpaneele PC 2550-10; 10-schalig							
10-schalig, Dicke: 50 mm Lichtdurchlässigkeit: kristall 44 % opal 36 %	Polycarbonat	525 500	Fixlänge	Lieferzeit auf Anfr.		auf Anfr.	auf Anfr.
Hohlkammerpaneele PC 560-10; 10-schalig							
10-schalig, Dicke: 60 mm Lichtdurchlässigkeit: klar 58 % opal 20 %	Polycarbonat klar mit „longlife“ Vergütung	525 500	Fixlänge	443431 Lieferzeit auf Anfr.		auf Anfr.	auf Anfr.
	opal antiblend			443431 Lieferzeit auf Anfr.		auf Anfr.	
Hohlkammerpaneele PC 2560-12; 12-schalig							
12-schalig, Dicke: 60 mm Lichtdurchlässigkeit: kristall 41 % opal 30 %	Polycarbonat kristall	525 500	Fixlänge	Lieferzeit auf Anfr.		auf Anfr.	auf Anfr.
	opal			Lieferzeit auf Anfr.		auf Anfr.	auf Anfr.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Plattenprogramm

Bezeichnung	Ausführung	Breite/Nutz-breite mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677…	Liefer-einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Hohlkammerpaneele aus Hart-PVC							
Hohlkammerpaneele PVC 320							
2-schalig, Dicke: 20 mm Lichtdurchlässigkeit: klar 75 %, rauchtopas 60 % Einsatzbereich: senkrechte Verglasungen	Hart-PVC klar	350 333	4.000 5.000 6.000 7.000	042931 042948 042955 084498	1 Stück	pro m² auf Anfr.	pro m² auf Anfr.
	Hart-PVC rauchtopas		4.000 5.000 6.000 7.000	043006 043013 043020 455762	1 Stück	auf Anfr.	auf Anfr.
Hohlkammerpaneele PVC 540-3							
3-schalig, Dicke: 40 mm Lichtdurchlässigkeit: klar 60 % opal 48 %	Hart-PVC klar mit „longlife“ Vergütung	525 500	Fixlänge	311211 Lieferzeit auf Anfrage	1 Stück	auf Anfr.	auf Anfr.
	opal mit „longlife“ Vergütung			311211 Lieferzeit auf Anfrage		auf Anfr.	auf Anfr.
Hohlkammerpaneele PVC 560-3							
3-schalig, Dicke: 60 mm Lichtdurchlässigkeit: klar 60 % opal 48 %	Hart-PVC klar mit „longlife“ Vergütung	525 500	Fixlänge	311242 Lieferzeit auf Anfrage		auf Anfr.	auf Anfr.
	opal mit „longlife“ Vergütung			311242 Lieferzeit auf Anfrage		auf Anfr.	auf Anfr.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Zubehör: alwo® System 60

Wandverglasungen in Laibung (mit 40 mm Profilen)



Rahmenprofil

Bezeichnung	Ausführung	Breite- in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677…	Liefer-einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Wandverglasung Laibung Rahmenprofil (oben und Seite)	pressblank	50/60/ 50	6.000	050967	1 Stück	pro m 11,95	pro m 14,22
Dehnstück/Stoßverbinder	pressblank	50/60/ 50	6.000	051162	1 Stück	pro Stk. 2,30	pro Stk. 2,74
Wandverglasung Laibung Rahmenprofil 2-teilig, (oben und Seite)	pressblank	75/60/ 55	6.000	051063	1 Stück	pro m 16,60	pro m 19,75
Wandverglasung Laibung Dehnstück/Stoßverbinder	pressblank	75/60/ 55	6.000	051247	1 Stück	pro Stk. 2,30	pro Stk. 2,74
Rahmenprofil Laibung (oben)	pressblank	90/60/ 90	6.000	050974	1 Stück	pro m 21,95	pro m 26,12
Rahmenprofil Laibung Dehnstück/Stoßverbinder	pressblank	90/60/ 90	6.000	101096	1 Stück	pro Stk. 2,30	pro Stk. 2,74
Verlängerungsprofil universal, + 40 mm Empfehlung: 2-fach verwenden			6.000	402315	1 Stück	pro m 8.95	pro m 10,65



Fußprofil mit Wetterschenkeln

Bezeichnung	Ausführung	Breite- in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677…	Liefer-einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Fußprofil Laibung mit angeformten Wetterschenkeln, mit Entwässerungsschlitzen	pressblank	45	6.000	051001	1 Stück	pro m 18,10	pro m 21,54
		70		051018		20,05	23,86
		95		051025		22,10	26,30
		120		051032		30,05	35,76
		150		051049		36,75	43,73
		185		051056		40,65	48,37
Dehnstück/ Stoßverbinder Fußprofil	pressblank			051179	1 Stück	pro Stk. 2,10	pro Stk. 2,50
Stoßverbinder Wetterschenkel	pressblank	45		051186	1 Stück	pro Stk. 8,30	pro Stk. 9,88
		70		051193		8,30	9,88
		95		051209		8,30	9,88
		120		051216		8,30	9,88
		150*		051223		8,90	10,59
		185		455786		11,20	13,33
Endstück für Stoßverbinder Wetterschenkel	pressblank	bis 120		528169	Set à 2 Stück	pro Set 9,45	pro Set 11,25
		bis 185		528176		11,85	14,10



Fußprofil ohne Wetterschenkel

Bezeichnung	Ausführung	Breite- in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677…	Liefer-einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Fußprofil ohne Wetterschenkel, mit Entwässerungsschlitzen	pressblank		6.000	051087	1 Stück	pro m 15,70	pro m 18,68
Dehnstück/ Stoßverbinder	pressblank			051247	1 Stück	pro Stk. 2,30	pro Stk. 2,74
Klemmleiste mit TPU Weichlippe (8 mm Innendistanz) für alle Fuß- und Rahmenprofile innen und außen (= 2 x lfd. m Aluprofil)	grau		3.000	051612	1 Stück	pro m 2,45	pro m 2,92

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.







Zubehör: alwo® System 60

Bezeichnung	Ausführung	Breite/Nutz-breite mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677…	Liefer-einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Wandverglasungen Vorgehängte Fassade (VF) (mit 40 mm Profilen)							
Rahmenprofil VF							
(2-teilig, oben und Seite)	pressblank	75/60/62	6.000	051063	1 Stück	pro m 16,60	pro m 19,75
Dehnstück/ Stoßverbinder	pressblank			051247	1 Stück	pro Stk. 2,90	pro Stk. 3,45
Fußprofil VF							
mit Entwässerungsschlitzen	pressblank		6.000	101119	1 Stück	pro m 15,70	pro m 18,68
Dehnstück/ Stoßverbinder	pressblank			101102	1 Stück	pro Stk. 2,30	pro Stk. 2,74
Wetterschenkel							
	pressblank	50 90 130	6.000	051100 051117 412291	1 Stück	pro m 8,60 12,70 17,75	pro m 10,23 15,11 21,12
Dehnstück/ Stoßverbinder	pressblank	50 90 130		101164 204483 412307	1 Stück	pro Stk. 2,10 2,10 2,10	pro Stk. 2,50 2,50 2,50
Klemmleiste							
mit TPU Weichlippe (8 mm Innendistanz) für alle Fuß- und Rahmenpro-file innen und außen (= 2 x lfd. m Aluprofil)	grau		3.000	051612	1 Stück	pro m 2,45	pro m 2,92
Wandverglasungen – Rahmenprofil, thermisch getrennt– in Laibung/Vorgehängte Fassade (VF) (mit 40 mm Profilen)							
Rahmenprofil							
Laibung/VF/Dach	pressblank	70/60/70	6.000	204537	1 Stück	pro m 28,05	pro m 33,38
Dehnstück/ Stoßverbinder	pressblank			051162	1 Stück	pro Stk. 2,30	pro Stk. 2,74
Fußprofil							
Fußprofil Laibung/VF/Dach mit Entwässerungsschlitzen	pressblank		6.000	204544	1 Stück	pro m 31,35	pro m 37,31
Dehnstück/ Stoßverbinder	pressblank			051247	1 Stück	pro Stk. 2,30	pro Stk. 2,74
Klemmleiste							
mit TPU Weichlippe (8 mm Innendistanz) für alle Fuß- und Rahmenpro-file innen und außen (= 2 x lfd. m Aluprofil)	grau		3.000	051612	1 Stück	pro m 2,45	pro m 2,92

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Zubehör: alwo® System 60

Bezeichnung	Ausführung	Breite- in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677…	Liefer-einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Wandverglasungen (mit 40 mm Profilen)							
Traversprofil							
thermisch getrennt	pressblank		6.000	204551	1 Stück	pro m 38,60	pro m 45,93
Dehnstück/ Stoßverbinder Fuß	pressblank			051179	1 Stück	pro Stk. 2,10	pro Stk. 2,50
Dehnstück/ Stoßverbinder Rahmen	pressblank			051162	1 Stück	pro Stk. 2,30	pro Stk. 2,74
Klemmleiste							
mit TPU Weichlippe (8 mm Innendistanz) für alle Fuß- und Rahmenpro-file innen und außen (= 2 x lfd. m Aluprofil oder 4 x lfd. m Traversprofil)	grau		3.000	051612	1 Stück	pro m 2,45	pro m 2,92
H-Sprossenprofil							
thermisch getrennt	pressblank	120	6.000	050981	1 Stück	pro m 34,55	pro m 41,11
Klemmleiste							
mit TPU Weichlippe 8 mm Innendistanz, 2 x außen	grau		3.000	051612	1 Stück	pro m 2,45	pro m 2,92
5 mm Innendistanz, 2 x innen			2.000	051681		2,10	2,50
							
Aluminium-Eckprofil							
thermisch getrennt, 3-teilig	pressblank			641048	1 Stück	pro m auf Anfr.	pro m
Klemmleiste							
mit TPU Weichlippe 8 mm Innendistanz, 2 x außen	grau		3.000	051612	1 Stück	pro m 2,45	pro m 2,92
5 mm Innendistanz, 2 x innen			2.000	051681		2,10	2,50
							
Transparente Ecke							
Polycarbonat, 2-teilig				641049	1 Stück	pro m 158,85	pro m 189,09

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Zubehör: alwo® System 60







Bezeichnung	Ausführung	Breite/Nutz-breite mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677…	Liefer-einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Dachverglasungen (mit 40 mm Profilen)							
Dachverglasung > 25° Rahmenprofil VF + Dach (oben und Seite)	pressblank	70/60/62	6.000	051063	1 Stück	pro m 16,60	pro m 19,75
Dachverglasung > 25° Dehnstück/ Stoßverbinder	pressblank			101126	1 Stück	pro Stk. 2,30	pro Stk. 2,74
Dachverglasung > 25° Fußprofil Dach mit Entwässerungsschlitzen	pressblank		6.000	051285	1 Stück	pro m 15,70	pro m 18,68
Dachverglasung > 25° Dehnstück/ Stoßverbinder	pressblank			051308	1 Stück	pro Stk. 2,30	pro Stk. 2,74
Dachverglasung > 25° Klemmleiste mit TPU Weichlippe (8 mm Innendistanz) für alle Fuß- und Rahmenpro-file innen und außen (= 2 x lfd. m Aluprofil)	grau		3.000	051612	1 Stück	pro m 2,45	pro m 2,92
Dachverglasung < 25° Fußprofil Dach mit Entwässerungsschlitzen	pressblank		6.000	204490	1 Stück	pro m 17,70	pro m 21,06
Dachverglasung < 25° Dehnstück/ Stoßverbinder	pressblank			204506	1 Stück	pro Stk. 2,20	pro Stk. 2,62
Alu-U-Einlassprofil		50/43/50	6.000	051148	1 Stück	pro m 10,50	pro m 12,50
Wandverglasungen in Laibung (mit 20 mm Profilen)							
Rahmenprofil							
Wandverglasung Laibung Rahmenprofil	pressblank	33/27/39	6.000	051438	1 Stück	pro m 6,00	pro m 7,14
Wandverglasung Laibung Dehnstück/Stoßverbinder	pressblank			058710	1 Stück	pro Stk. 2,10	pro Stk. 2,50
Fußprofil							
Wandverglasung Laibung Fußprofil für P 320	pressblank		6.000	051445	1 Stück	pro m 5,85	pro m 6,96
Wandverglasung Laibung Dehnstück/Stoßverbinder	pressblank			101157	1 Stück	pro Stk. 2,10	pro Stk. 2,50
Wetterschenkel							
Wandverglasung Laibung Wetterschenkel 50 mm	pressblank			051100	1 Stück	pro m 8,60	pro m 10,23
Wandverglasung Laibung Dehnstück/Stoßverbinder für 50 mm	pressblank			101164	1 Stück	pro Stk. 2,10	pro Stk. 2,50
Klemmleiste							
Wandverglasung Laibung Klemmleiste für P 320	pressblank		2.000	051681	1 Stück	pro m 2,10	pro m 2,50

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Zubehör: alwo® System 60

Dichtungen, Verstärkungen, Befestigungen



Bezeichnung	Ausführung	Breite- in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677…	Liefer-einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Soganker							
Stahl VA für 40 mm	pressblank			051582	1 Stück	pro Stk. 1,20	pro Stk. 1,43
Alu flach F60 für 40 mm	pressblank			051605		2,20	2,62
Alu flach F120 für 40 mm	pressblank			204605		3,80	4,52

Klemmleiste							
mit TPU Weichlippe 8 mm Innendistanz	grau		3.000	051612	1 Stück	pro m 2,45	pro m 2,92
Klemmleiste Dehnstück	pressblank			051681	1 Stück	pro Stk. 2,10	pro Stk. 2,50



Verstärkungsrohr							
PC 540	pressblank	34 x 34		455816	1 Stück	pro m 9,10	pro m 10,83

Planungsbogen Hohlkammerpaneele



Breite/mm	Höhe/mm	Tiefe/mm
	oder	

Verglasungsart

○ Wandverglasung in Laibung ○ Wandverglasung, vorgehängt ○ Dachverglasung

Hohlkammerpaneele			Dicke mm
○ Hohlkammerpaneele PC	40 mm Dicke	○ PC 540-3, 3-schalig ○ PC 2540-4, 4-schalig ○ PC 540-6, 6-schalig ○ PC 2540-6, 6-schalig ○ PC 2540-7, 7-schalig	○ Polycarbonat klar bzw. kristall ○ opal antiblend
○ Hohlkammerpaneele PC	50 mm Dicke	○ PC 2550-10, 10-schalig	○ Polycarbonat kristall ○ Polycarbonat opal
○ Hohlkammerpaneele PC	60 mm Dicke	○ PC 560-10, 10-schalig ○ PC 2560-12, 12-schalig	○ Polycarbonat klar/kristall ○ opal antiblend
○ Hohlkammerpaneele PVC	20 mm Dicke	○ PVC 320, 2-schalig	○ Hart-PVC klar ○ Hart-PVC rauchtopas
○ Hohlkammerpaneele PVC	40 mm Dicke	○ PVC 540-3, 3-schalig	○ Hart-PVC klar ○ Hart-PVC opal
○ Hohlkammerpaneele PVC	60 mm Dicke	○ PVC 560-3, 3-schalig	○ Hart-PVC klar ○ Hart-PVC opal

Länge mm	Breite mm	Bestellnummer	Menge	Zuschnitt

Befestigung und Zubehör	Bestellnummer	Menge	Zuschnitt

Bitte stellen Sie uns alle angeforderten Informationen zur Verfügung, damit eine reibungslose Bearbeitung Ihrer Anfrage bzw. Bestellung erfolgen kann. Legen Sie den Planungsbogen einfach Ihrer Anfrage/Bestellung bei.

Stempel des Verarbeitungsbetriebs/Händlers	Kommission
	Ansprechpartner/Kontaktdaten

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Zubehör für das Dach und die Fassade

Taubenabwehr

Bezeichnung	Höhe in mm	Schutzbreite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677…	Liefer-einheit	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
ECOPIC®							
 ECOPIC® Ultra 2							
Taubenabwehr für große Schutzbreiten bei besonders kleinen Befestigungsstreifen, Bedarf zum Schutz von 1 m: 3 Stück	110	95–150	310	196702	128 Stück/ Karton (40 lfd. m)	pro Stück 2,15	pro Stück 2,56
 ECOPIC® E4 85/115							
Taubenabwehr für große Schutzbreiten, spezielle Anordnung der Edelstahlspitzen, Bedarf zum Schutz von 1 m: 3 Stück	115	140–180	330	196719	150 Stück/ Karton (50 lfd. m)	pro Stück 2,50	pro Stück 2,97
 ECOPIC® E6 200							
Taubenabwehr für große Schutzbreiten, spezielle Anordnung der Edelstahlspitzen, Bedarf zum Schutz von 1 m: 3 Stück	120	200–250	337	196726	60 Stück/ Karton (20 lfd. m)	pro Stück 4,20	pro Stück 5,00

Bestellung nur in Verpackungseinheiten möglich.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics.

Wichtige Hinweise zur Lagerhaltung unserer Produkte

Unsere Produkte werden auf speziellen Versandpaletten geliefert. Ihre Lagerung ist zeitlich begrenzt.

Grundsätzlich gilt: **Lagerung trocken, nur vollständig überdacht!** Platten und Paneele möglichst in einem trockenen Innenraum lagern. Nur Paletten mit gleichen Abmessungen übereinander stapeln. Die Abstellfläche muss sauber und eben sein. Bei Lagerung im Freien müssen die Paletten mit weißer Polyethylenfolie vollflächig abgedeckt sein. Dies gilt auch für angebrochene Paletten. Falls die Platten mit Spannbändern gesichert sind, müssen diese vor der Lagerung entfernt werden. Infolge unsachgemäßer Lagerung kann das Material vorgeschädigt werden, wodurch Rissbildung nach der Montage nicht auszuschließen ist.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf unserer Homepage: www.thyssenkrupp-plastics.de

Unsere anwendungstechnische Beratung ist – auch im Hinblick auf Produkte unserer Vorlieferanten und etwaige Schutzrechte Dritter – unverbindlich und befreit den Käufer nicht von der Prüfung der Produkte auf ihre Eignung für seine Zwecke. Technische Daten, die die Produkte betreffen, sind Richtwerte. Änderungen vorbehalten. Die im Text gemachten Garantieaussagen sind Herstellergarantien, bitte fordern Sie hierzu die Garantieerklärung an.
Allen Lieferungen legen wir unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen neuester Fassung zugrunde, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestattet. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

alwo®, owofil®, owolux® und owoplan® sind eingetragene Marken der thyssenkrupp Plastics GmbH

Die folgenden Marken in dieser Broschüre sind eingetragene Marken Dritter: ALUCOBOND®, ECOPIC®, FunderMax/Max Exterior, KömaPan®, Marlon, PLEXIGLAS®, STADUR, Swisspearl®, Trespa® Meteon®/Trespa Pura NFC®

Materials Services
Plastics Germany

thyssenkrupp Plastics GmbH

61348 Bad Homburg
Niederstedter Weg 19
T: +49 6172 3980-0
F: +49 6172 3980-199
badhomburg.plastics@thyssenkrupp-materials.com

12109 Berlin
Ullsteinstraße 68
T: +49 30 700900-0
F: +49 30 700900-182
berlin.plastics@thyssenkrupp-materials.com

28259 Bremen
Obervielander Straße 32
T: +49 421 5727-0
F: +49 421 5727-333
bremen.plastics@thyssenkrupp-materials.com

44147 Dortmund
Westererbenstraße 75
T: +49 231 8593-200
F: +49 231 8593-249
dortmund.plastics@thyssenkrupp-materials.com

99089 Erfurt
Mittelhäuser Straße 80
T: +49 361 7590-0
F: +49 361 7590-275
erfurt.plastics@thyssenkrupp-materials.com

70736 Fellbach
Merowingerstraße 7
T: +49 711 5855-0
F: +49 711 5855-505
fellbach.plastics@thyssenkrupp-materials.com

79108 Freiburg
Auerstraße 3
T: +49 761 5595-0
F: +49 761 5595-388
freiburg.plastics@thyssenkrupp-materials.com

30827 Garbsen
Dieselstraße 41
T: +49 5131 4911-65
F: +49 5131 4911-20
garbsen.plastics@thyssenkrupp-materials.com

22769 Hamburg
Waidmannstraße 26
T: +49 40 85340-0
F: +49 40 85340-489
hamburg.plastics@thyssenkrupp-materials.com

50825 Köln
Widdersdorfer Straße 158
T: +49 221 5495-844
F: +49 221 5495-888
koeln.plastics@thyssenkrupp-materials.com

82216 Maisach
Emmy-Noether-Straße 7
T: +49 8141 35555-0
F: +49 8141 35555-55
maisach.plastics@thyssenkrupp-materials.com

68219 Mannheim
Rotterdamer Straße 12
T: +49 621 89006-0
F: +49 621 89006-92/93
mannheim.plastics@thyssenkrupp-materials.com

90451 Nürnberg
Rheinstraße 14
T: +49 911 64209-0
F: +49 911 64209-37
nuernberg.plastics@thyssenkrupp-materials.com

48431 Rheine
Sprickmannstraße 77–87
T: +49 5971 47-0
F: +49 5971 47-230
rheine.plastics@thyssenkrupp-materials.com

18069 Rostock
Schmarler Damm 11
T: +49 381 8086-0
F: +49 381 8086-259
rostock.plastics@thyssenkrupp-materials.com

06796 Sandersdorf-Brehna
OT Brehna
Otto-Wolff-Straße 1
T: +49 34954 402-0
F: +49 34954 402-50
brehna.plastics@thyssenkrupp-materials.com

66333 Völklingen
Uttersbergstraße 8
T: +49 6898 3000-0
F: +49 6898 3000-289
voelklingen.plastics@thyssenkrupp-materials.com

88250 Weingarten
Heinrich-Hertz-Straße 4
T: +49 751 5097-0
F: +49 751 5097-458
weingarten.plastics@thyssenkrupp-materials.com

www.thyssenkrupp-plastics.de

Ihr Händler/Verarbeiter

7080/02.2021